



SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych

Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 19, 03-996 Warszawa 131; REGON: 017437287, NIP: 113-23-35-258

Bank: PKO BP S.A. II Oddział Kielce, ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce; Nr konta: 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

W bieżącym wydaniu:

- FT5XO: DXpedycja roku
- Intercontest KF - wyniki za rok 2003
- IARU HF - przed zawodami
- Wokół zawodów IARU i WRTC
- IARU HF - regulamin zawodów
- WAE DX Contest Super Bowl
- CQ Magazine - nowe współzawodnictwa
- CQ DX Marathon 2006 - regulamin
- CQ DX Field Award
- Wyniki ankiety ze strony WWW
- Kartka z historii
- www.spdxc.org.pl i CQDX
- Dyplomy WWDXC
- Darłówek 2005: Międzynarodowe Spotkanie WWYC

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego biuletynu. Jest to wydanie podwójne. W maju było dość mało materiałów - zbyt mało, aby skompletować cały biuletyn. Za to bieżący numer jest dość obszerny i przynosi wiele interesujących informacji. Wiele wiadomości ma charakter contestowy: są to wyniki Intercontest KF za rok 2003 oraz informacje o zbliżających się zawodach IARU HF i przygotowaniach Zespołu SN0HQ do startu w tym konkursie.

W bieżącym CQDX znajdziemy także dużą porcję informacji dotyczących nowych współzawodnictw dyplomowych, ogłoszonych przez wydawnictwo CQ. Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem zapoznamy się także z historycznymi zestawieniami DX, wyszperanymi w jednym z archwalnych wydań „Radioamatora i Krótkofalowca”.

Życzymy miłej lektury.

FT5XO - DXpedycja roku

W tegorocznym Dayton Hamvention brało udział pięciu uczestników DXpedycji FT5XO. Miała miejsce trwająca ponad pół godziny prezentacja, podczas której opowiedzieli o najbardziej istotnych aspektach DXpedycji na Kerguelen Island.

Tradycyjnie w czasie „DX Dinner” podawane są wyniki wyborów DXpedycji roku („DXpedition Of The Year”). Ten zaszczytny tytuł otrzymała właśnie DXpedycja FT5XO, Kerguelen Island.

Uczestnicy wyprawy FT5XO obecni w Dayton byli bardzo zaskoczeni tym wyróżnieniem - byli przekonani, że ten tytuł otrzyma DXpedycja VU4.

DXpedycja otrzymała pięknie wykonaną plakietę, na której znajduje się następująca treść:

DX-PEDITION OF THE YEAR
2004-2005

FT5XO
KERGUELEN ISLAND

Ops: AG9A, GI0NWG, HB9ASZ, M0DXR, N6MZ, N0TT,
SP5XVY, VE3EJ, VK6DXI, W3WL, W7EW, AND 9V1YC

Presented by
Southwest Ohio DX Association
May 20, 2005



Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników DXpedycji, a w szczególności dla polskich DXmanów, którzy wzięli udział w wyprawie: Mirka VK6DXI/SP5IXI i Roberta SP5XVY.

Dzięki obecności Roberta i Mirka w składzie wyprawy i dzięki informacjom, które przesyłali mieliśmy możliwość śledzenia praktycznie na bieżąco przebiegu wyprawy FT5XO.

Gratulujemy.

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie SPDXC otrzymało od Roberta SP5XVY krótkofalarską mapę świata, na której znajdują się podpisy wszystkich uczestników DXpedycji FT5XO.

Redakcja:

Tomasz Barbachowski SP5UAF, Żeromskiego 10, 05-070 Sulejówek. Zygmunt Szumski SP5ELA, P.O. BOX 27, 01-900 Warszawa 118. E-mail: cqdx@spdxc.org.pl. Antoni Kubicki „Kuba” SP5BB, Miklaszewskiego 5 m 71, 02-776 Warszawa, (dystrybucja wersji „papierowej” CQDX). WWW: <http://www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC/index.html> oraz: <http://www.spdxc.org.pl/>

Intercontest KF - wynik współzawodnictwa za rok 2003

Rezultaty zostały opublikowane w: Wyniki zostaną opublikowane w CQDX 110/2005 (maj 2005) - wydanie w przygotowaniu

Komisja powołana przez Zarząd SPDX Klubu w składzie:

- Stanisław Grzęda SP3IBS - Przewodniczący Komisji,
- Krzysztof Soboń SP7GIQ - Członek Komisji,
- Donata Gierczycka SP5HNK - Członek Komisji

na podstawie posiadanych wyników zawodów, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa INTERCONTEST - KF, dokonała podsumowania za rok 2003 i ustaliła:

W zawodach zaliczanych do współzawodnictwa udział wzięło:

- 802 stacje indywidualne,
- 83 stacje klubowe - multioperator.

Sklasyfikowano:

- 322 stacje indywidualne,
- 35 stacji klubowych - multioperator.

Znaki indywidualne, które były wykazane w wynikach zawodów zaliczanych do współzawodnictwa Intercontest (w tym także znaki niesklasyfikowanych we współzawodnictwie) pojawiły się 914 razy w kategoriach wielopasmowych oraz 636 razy w kategoriach jednopasmowych.

Tytuł „MISTRZ INTERCONTEST - KF 2003” otrzymują:

- w kat. SO MIXED: Krzysztof Soboń SP7GIQ - SN7Q
- w kat. SO CW: Krzysztof Soboń SP7GIQ - SN7Q
- w kat. SO PHONE: Kazimierz Drzewiecki SO2R
- w kat. MO MIXED: Klub Krótkofalowców SP3KEY

Zwycięzcy wraz z tytułem „MISTRZ INTERCONTEST - KF 2003” otrzymują również pamiątkowy puchar (na własność). Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych grupach wręczone zostaną dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników współzawodnictwa, nadanie tytułów mistrzowskich oraz wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców odbędzie się na najbliższym zebraniu SPDX Klubu.

Szczegółowe wyniki współzawodnictwa przedstawione są w załączonych tabelach. Poza końcowym wynikiem tabele prezentują także ilość zawodów, która złożyła się na wynik końcowy w poszczególnych klasyfikacjach oraz inne znaki, jeżeli w 2003 roku stacja używała w zawodach różnych znaków wywoławczych.

Wałcz, 13.05.2005r.

W imieniu Komisji Komunikat podpisał:
Stanisław Grzęda - SP3IBS

Single Operator Mixed

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
1	SN7Q	950,50	7	
2	SO2R	902,59	7	
3	SN8F	544,92	6	
4	SP6EKS	541,20	8	
5	SP9LJD	509,49	7	
6	SP8BRQ	445,63	6	
7	SP4DEU	367,24	6	
8	SP9QMP	338,06	4	
9	SP4Z	320,40	5	
10	SP6LUV	309,41	5	
11	SP9W	300,40	6	
12	SP9XCN	266,83	5	SO9N
13	SP2DNI	257,25	10	3Z2D, HF70G
14	SP5GH	250,38	6	
15	SP3FYX	244,45	8	
16	SN3A	241,30	3	
17	SP6A	240,62	4	
18	SP6IHE	222,81	7	SO6A, HF70I
19	SP9P	211,54	3	
20	SP6DVP	200,72	7	3Z6V
21	SP4GFG	195,87	10	
22	SP2EXN	189,78	5	
23	SP8BAB	187,07	7	
24	SP4D	185,53	5	
25	SP6CZ	178,98	4	
26	SP3GXH	175,80	8	

Ilość polskich stacji w poszczególnych zawodach zaliczanych do Intercontest. UWAGA:

1. Liczby obejmują także stacje niesklasyfikowane w INTERCONETST (np. takie, które wystartowały tylko raz w zawodach zaliczanych do współzawodnictwa)
2. Liczby obejmują tylko stacje sklasyfikowane w wynikach zawodów, bez CHECKLOG.

Zawody	Liczba uczestników
SP DX Contest	680
IARU HF	238
CQ WW SSB	198
CQ WW CW	182
WPX SSB	100
ARRL DX CW	73
WPX CW	46
All Asian CW	46
ARRL DX SSB	39
WAE DX SSB	31
All Asian SSB	27
WAE DX CW	26

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
27	SP7JQQ	175,38	5	
28	SP1AEN	171,46	6	
29	SP4ZO	169,35	5	
30	SQ9FMU	164,46	8	
31	SP6ML	163,97	2	
32	SP1GZF	163,32	4	
33	SP6T	162,16	4	
34	SP9H	161,79	4	
35	SP3DIK	159,62	6	
36	SP3LWP	158,46	6	
37	SP6IXF	158,41	3	
38	SP3PL	155,07	3	
39	SP5DDJ	149,40	3	
40	SP6LV	148,49	6	
41	SP5JTF	148,42	2	
42	SP9ODY	144,65	3	
43	3Z8Z	144,18	7	
44	SP4SHD	140,67	7	
45	SP9EMI	136,43	9	
46	SP8NR	135,50	2	SP8NR/3
47	SQ4NR	131,56	3	
48	SP2HMT	130,58	5	
49	SP9DUX	127,68	5	
50	SP2BLC	125,10	6	
51	SQ9IDE	123,42	6	
52	SP5GMM	122,96	6	
53	SP6AEG	122,69	4	
54	SP4BEU	121,41	2	
55	SP4R	120,26	2	
56	SP3BJK	120,06	7	
57	SP7HKK	120,01	2	
58	SP9MRQ	119,94	8	
59	SP3HUU	118,41	3	
60	SP9MRO	117,43	2	SP9MRO/8
61	SP3JIA	116,68	3	
62	SP7JOA	112,98	3	
63	SP5ELA	112,36	3	
64	SP3VT	112,28	3	
65	SP6IEQ	111,48	6	
66	SP4MPB	111,22	2	
67	SP5OXJ	110,89	4	
68	SQ9HZM	110,41	3	
69	SP2QG	109,33	4	
70	SN5J	107,16	5	
71	SP9DAE	105,59	2	
72	SP2FWC	104,72	4	
73	SP5GDY	102,44	4	
74	SP3IQ	101,03	2	
75	SP5BB	100,70	3	
76	SP9NSV	100,48	6	
77	SP6BEN	100,16	7	
78	SN5N	99,59	4	
79	SP2AVE	98,43	4	
80	SP2HPD	96,77	3	
81	SP5DRH	96,19	2	
82	SP6FJ	95,60	7	
83	SP3BVI	95,49	7	
84	SP8EDD	93,83	5	
85	SP2AYC	92,86	8	
86	SQ7B	92,66	4	SQ7BCG
87	SP4AVG	91,35	7	
88	SP6CES	91,18	7	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
89	SP4DZT	90,62	3	
90	SP8FHJ	90,28	7	
91	SP9NH	90,08	2	
92	SP9OHP	89,97	3	
93	SP9HZF	89,12	3	
94	SP5CJQ	87,83	2	
95	SP1MVG	87,21	6	
96	SQ9MZ	86,18	4	
97	SQ9CAQ	86,15	3	
98	SP2DKI	85,72	6	
99	SP6M	84,85	4	
100	SP7IWA	84,25	2	
101	SP2LNW	84,13	2	
102	SP4AQD	84,06	2	
103	SP7FBQ	84,05	7	
104	SP6N	83,39	2	
105	SP9EML	83,35	3	
106	SN8R	82,82	3	
107	SP4XQN	82,80	5	
108	SP9GKM	81,51	4	
109	SQ3A	80,92	3	SP3BLP
110	SQ8FEW	80,75	6	
111	SP9FT	80,33	4	
112	SP4BY	79,95	2	
113	SP9SOU	79,75	5	
114	SP5ATO	79,25	3	
115	SP3HZG	78,91	2	
116	SP3OL	78,20	4	3Z3OL
117	SP8GNF	78,02	6	
118	SP6EQZ	76,87	5	SP6EQZ/9
119	SP8EEX	76,62	3	
120	SP2FTL	75,74	3	
121	SP9HQC	74,71	4	
122	SP3DOF	74,33	5	
123	SP5IMK	73,55	2	
124	SP4JCQ	73,39	4	
125	SP8BVN	73,03	2	
126	SP9ATE	72,54	2	
127	SP9DLY	72,52	3	
128	SQ1EUG	71,76	2	
129	SP3XR	71,64	6	
130	SP6DNS	71,06	2	
131	SP2AJO	70,90	2	
132	SP3FPF	70,71	3	
133	SP3JUN	70,29	3	
134	SP1DMD	69,09	5	
135	SP9EWO	68,72	3	
136	SP4TKR	67,97	2	
137	SP1EK	67,56	3	
138	SP2OVQ	66,69	2	
139	SP9VEG	66,24	2	
140	SP9MCU	65,87	6	
141	SP2GMA	65,40	3	
142	SP9LAS	64,39	3	
143	SP3EQE	64,34	2	
144	SP6ALE	64,02	2	
145	SP4LVK	63,83	3	
146	SP3GHK	63,74	3	
147	SP9GR	62,93	2	
148	SP6GCU	62,43	2	
149	SP3HC	61,84	4	
150	SP5CGN	61,72	5	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
151	SP8LBK	61,35	2	
152	SP9BMH	60,09	4	
153	SP9ADV	59,92	5	
154	SP4GHL	59,78	5	
155	SP9IKN	59,49	5	
156	SP3BLT	59,46	3	
157	SP6EY	58,83	3	
158	SQ2EAN	58,64	3	
159	SP2HXY	58,13	5	
160	SP9DEM	58,07	3	
161	SQ9ZM	57,87	5	
162	SP1DTG	55,83	3	
163	SP4JWD	55,28	3	
164	SP4HHI	54,47	2	
165	SP2FAV	54,27	3	
166	SQ2DYF	54,22	2	
167	SP9BQJ	53,35	2	
168	SP7EXJ	53,04	3	
169	SP1CHV	52,36	2	
170	SP6NVK	52,05	4	
171	SP9BGS	51,51	2	
172	SP7FAH	50,55	2	
173	SP2GCE	50,39	4	
174	SP6DMI	50,38	3	
175	SP6FXY	50,16	2	SP6FXY/6
176	SQ9DXT	50,03	2	
177	SN9A	49,74	3	
178	SN8M	49,63	4	
179	SP2JYR	48,42	3	
180	SP6JUD	48,02	2	
181	SP9BNM	48,02	2	
182	SP9FJA	48,02	2	
183	SP4AAZ	47,15	3	
184	SP2IU	46,71	2	
185	SP8OON	46,65	2	
186	SP5AKG	46,50	3	
187	SN4AAZ	46,13	3	
188	SQ6ELV	45,91	4	
189	SP4JTJ	45,83	3	
190	SP5DRE	45,55	3	
191	SP3MY	45,54	3	
192	SP5LM	45,26	2	
193	SP9ZE	45,00	2	
194	SP4CQU	44,63	4	
195	SP9QJ	44,26	3	
196	SP5MXZ	44,13	2	
197	SP2LLO	43,32	3	
198	SP3FAR	42,32	3	
199	SP2HYO	42,17	2	SN0BE
200	SP7BDS	41,71	4	
201	SP9KJ	40,91	2	
202	SP6TGD	40,83	3	
203	SP5ULV	40,81	3	
204	SP6SYF	40,46	2	
205	SP8OOB	40,38	3	
206	SP5LGS	40,38	2	
207	SP9TPB	40,38	2	
208	SP9CQ	40,31	2	
209	SP9DTH	39,98	2	HF70E
210	SP7TEX	39,81	2	
211	SP4CGJ	39,61	3	
212	SP6RLK	39,34	3	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
213	SP5ELW	39,25	3	
214	SP4TBM	39,02	3	
215	SP9ODL	38,58	2	
216	SP9DNO	38,43	3	
217	SP2JLR	38,33	2	
218	SP3ASN	38,08	2	
219	SP6BGZ	38,06	2	
220	SP7AWG	37,95	3	
221	SP7IBL	37,38	2	
222	SP9RQH	36,90	3	
223	SP9IBJ	36,86	3	
224	SP6AXW	36,82	3	
225	SP3CCT	36,62	2	
226	SP2UKB	36,40	3	
227	SP4BPH	36,15	2	
228	SP9OJQ	36,14	3	
229	SP3LAU	35,98	2	
230	SP4SAF	35,92	2	
231	SP5IKO	35,29	2	
232	SQ4CUX	34,67	2	
233	SP5ICS	34,47	2	
234	SP3RKZ	34,18	2	
235	SP7LHX	34,16	3	
236	SP3AZO	34,13	3	
237	SP3AOT	34,01	3	3Z3AOT
238	SP4NKJ	33,56	2	
239	SP9QZI	33,24	2	
240	SP1JON	33,17	3	
241	SP7ENU	33,06	2	
242	SP8JPR	33,04	2	
243	SQ9IET	32,87	2	
244	SP9BQX	32,73	2	
245	SQ2AJI	32,62	2	
246	SP8JUS	32,44	2	
247	SQ6FHP	32,44	2	
248	SQ6R	32,23	3	
249	SQ2BXI	32,16	3	
250	SP4FCP	32,13	2	
251	SP2IW	32,00	2	
252	SQ9UM	31,84	3	
253	SP3AVS	31,81	2	
254	SP7FGA	31,51	3	
255	SP6ESX	31,41	3	
256	SP3AAI	31,35	2	
257	SP9FRZ	31,32	2	
258	SP7GRV	31,10	2	
259	SP5LCC	31,04	2	
260	SP3CUG	30,98	2	
261	SN1J	30,88	2	
262	SP3C	30,80	2	
263	SP4DC	30,75	2	
264	SQ1BVG	30,38	2	
265	SO5M	30,34	2	
266	SP2QVU	30,28	2	
267	SP2GSQ	30,08	2	
268	SP6FIB	30,03	3	
269	SP3J	29,60	2	
270	SQ9ITH	29,28	2	
271	SP5ENA	29,20	2	
272	SP5TAM	29,03	2	
273	SP2EWQ	28,30	2	SN2E
274	SP6OPY	28,21	2	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
275	SP2US	27,84	2	
276	SP8HPW	27,43	2	
277	SP9RPW	26,96	2	
278	SP3JHY	26,90	2	
279	SP8ONB	26,81	2	
280	SP2JGK	26,56	2	
281	SN8A	25,11	2	
282	SQ9BDB	24,87	2	
283	SP9BRP	24,78	2	
284	SQ8GHJ	24,46	2	
285	SP5FCS	24,30	2	
286	SQ9AOR	24,25	2	
287	SP2MKI	24,08	2	
288	SP4BOS	23,90	2	
289	SP3GRQ	23,89	2	
290	SQ1RON	23,86	2	
291	SP5BYC	23,85	2	
292	SP9TTG	23,83	2	
293	SP7QHR	23,79	2	
294	SP6DHD	23,71	2	
295	SP8FNA	23,59	2	
296	SP3JHR	23,44	2	
297	SP9CXN	22,83	2	
298	SP1BLE	22,59	2	
299	SP6LB	22,13	2	
300	SP6BBE	22,12	2	
301	SQ5ABG	22,04	2	
302	SQ3GNA	22,03	2	
303	SP1EGN	22,01	2	
304	SP5BNB	21,93	2	
305	SP9LWH	21,91	2	
306	SP2ALT	21,87	2	SP2ALT/2
307	SP3GTS	21,77	2	
308	SP1RWA	21,69	2	
309	SP5BLI	21,64	2	
310	SP6GNJ	21,62	2	
311	SQ5JUM	21,58	2	
312	SQ9DKX	21,57	2	
313	SP5LXR	21,44	2	
314	SP9VRY	21,13	2	
315	SP6DHH	21,08	2	
316	SP8SW	20,95	2	
317	SQ3BKL	20,53	2	
318	SP2BZO	20,43	2	
319	SQ9AOJ	20,11	2	
320	SP1MWK	20,11	2	
321	SP6BSL	20,02	2	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
11	SP1AEN	156,38	5	
12	SP4ZO	156,03	4	
13	SP8BAB	152,40	5	
14	SP3DIK	149,53	5	
15	SP5JTF	148,42	2	
16	SP9H	143,43	3	
17	SP5DDJ	139,39	2	
18	SP3PL	136,51	2	
19	SP6LV	136,17	5	
20	SP4Z	133,16	3	
21	SP9DUX	127,68	5	
22	SP3LWP	125,91	4	
23	SP6EKS	122,85	2	
24	SQ9FMU	121,96	5	
25	SP4BEU	121,41	2	
26	SP4GFG	120,62	5	
27	SP2HMT	120,24	4	
28	SP2BLC	108,31	5	
29	SN5J	107,16	5	
30	SP3JIA	106,68	2	
31	SP9DAE	105,59	2	
32	SP6A	104,73	2	
33	SP6AEG	102,67	2	
34	SP5OXJ	100,89	3	
35	SP3FYX	100,49	3	
36	SP3BJK	98,40	5	
37	SP9XCN	96,82	3	
38	SP2HPD	96,77	3	
39	SP2QG	95,71	3	
40	SP9NSV	90,26	5	
41	SP5CJQ	87,83	2	
42	SP2AVE	86,54	3	
43	SP7JOA	85,27	2	
44	SP2LNW	84,13	2	
45	SP9EMI	82,90	5	
46	SP9GKM	81,51	4	
47	SQ3A	80,92	3	SP3BLP
48	SP9FT	80,33	4	
49	SP4BY	79,95	2	
50	SP4DZT	79,13	2	
51	SP6BEN	77,86	5	
52	SP5IMK	73,55	2	
53	SP8BVN	73,03	2	
54	SP9DLY	72,52	3	
55	SQ1EUG	71,76	2	
56	SP2AJO	70,90	2	
57	SP3FPF	70,71	3	
58	SP6CES	70,41	5	
59	SP5ATO	69,16	2	
60	SP8FHJ	68,97	5	
61	SP2EXN	66,59	3	
62	SP9VEG	66,24	2	
63	SP3EQE	64,34	2	
64	SP9GR	62,93	2	
65	SP3HC	61,84	4	
66	SP6EIY	58,83	3	
67	SP3GXH	57,05	3	
68	3Z8Z	56,41	3	
69	SN8M	49,63	4	
70	SP7JQQ	49,53	2	
71	SP5CGN	48,26	4	
72	SP9BNM	48,02	2	
73	SP4AVG	47,58	3	
74	SP2IU	46,71	2	

Single Operator CW

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
1	SN7Q	563,42	4	
2	SP4DEU	307,79	4	
3	SP9W	254,75	4	
4	SN8F	239,49	3	
5	SP5GH	235,65	5	
6	SP8BRQ	210,37	3	
7	SO2R	190,83	2	
8	SP2DNI	181,41	5	3Z2D, HF70G
9	SP4D	170,12	4	
10	SN3A	163,75	2	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
75	SP3MY	45,54	3	
76	SP9QJ	44,26	3	
77	SP2FAV	44,22	2	
78	SP9MRQ	43,98	4	
79	SP7EXJ	43,04	2	
80	SP7FBQ	42,21	3	
81	SP6EQZ	42,14	2	SP6EQZ/9
82	SP3VT	41,95	2	
83	SP7BDS	41,71	4	
84	SP2FWC	41,38	2	
85	SP9MCU	41,03	4	
86	SP5ULV	40,81	3	
87	SP6SYF	40,46	2	
88	SP5LGS	40,38	2	
89	SP9DTH	39,98	2	HF70E
90	SP9ADV	39,69	3	
91	SP1GZF	39,48	2	
92	SP4TBM	39,02	3	
93	SP9ODL	38,58	2	
94	SP2AYC	38,09	3	
95	SP3ASN	38,08	2	
96	SP2UKB	36,40	3	
97	SQ9MZ	36,06	2	
98	SP8GNF	35,95	3	
99	SP4JCQ	35,75	2	
100	SP3AZO	34,13	3	
101	SP3AOT	34,01	3	3Z3AOT
102	SP7ENU	33,06	2	
103	SP3OL	32,93	2	3Z3OL
104	SQ9IET	32,87	2	
105	SP5GDY	32,03	2	
106	SP3AAI	31,35	2	
107	SP6IEQ	29,89	2	
108	SP9SOU	28,96	2	
109	SP2GCE	28,45	2	
110	SP2EWQ	28,30	2	SN2E
111	SP6IHE	27,84	2	SO6A
112	SP2JGK	26,56	2	
113	SP3DOF	26,03	2	
114	SP4GHL	25,95	2	
115	SP9IBJ	25,24	2	
116	SN8A	25,11	2	
117	SP9DNO	24,33	2	
118	SP4BOS	23,90	2	
119	SQ1RON	23,86	2	
120	SP9TTG	23,83	2	
121	SQ9CAQ	23,51	2	
122	SP6M	23,00	2	
123	SP2HXY	22,75	2	
124	SP1BLE	22,59	2	
125	SP3XR	22,17	2	
126	SQ9ZM	22,00	2	
127	SP3JUN	21,85	2	
128	SP3GTS	21,77	2	
129	SP2DKI	21,67	2	
130	SP5BLI	21,64	2	
131	SP7FGA	21,48	2	
132	SP6BSL	20,02	2	

Single Operator Phone

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
1	SO2R	501,76	4	
2	SP9LJD	419,45	5	
3	SN7Q	387,07	3	
4	SP9QMP	338,06	4	
5	SP6LUV	309,41	5	
6	SP6EKS	279,49	5	
7	SP8BRQ	235,26	3	
8	SP9P	211,54	3	
9	SP6IHE	182,59	4	SO6A, HF70I
10	SP6DVP	175,03	5	3Z6V
11	SP6ML	163,97	2	
12	SP6CZ	158,84	2	
13	SP6IXF	158,41	3	
14	SN8F	128,09	2	
15	SP9ODY	126,55	2	
16	SP3GXH	118,75	5	
17	SP9MRO	117,43	2	SP9MRO/8
18	SP4SHD	116,92	5	
19	SP5GMM	112,43	5	
20	SQ9HZM	110,41	3	
21	SP3IQ	101,03	2	
22	SP5BB	100,70	3	
23	SQ7B	92,66	4	SQ7BCG
24	SP9OHP	89,97	3	
25	SP9HZF	89,12	3	
26	SP4AQD	84,06	2	
27	SP6N	83,39	2	
28	SP4XQN	82,80	5	
29	SQ8FEW	80,75	6	
30	SP3HZG	78,91	2	
31	SP8EEX	76,62	3	
32	SP9MRQ	75,97	4	
33	SP2FTL	75,74	3	
34	SP9HQC	74,71	4	
35	SP3BVI	74,21	5	
36	SP1MVG	72,87	5	
37	SP8EDD	69,94	3	
38	SP1DMD	69,09	5	
39	SP9EWO	68,72	3	
40	SP2OVQ	66,69	2	
41	SN5N	66,22	3	
42	SP4LVK	63,83	3	
43	SP3GHK	63,74	3	
44	SQ9IDE	63,02	3	
45	SP3FYX	62,77	4	
46	SP9BMH	60,09	4	
47	SP6IEQ	59,98	3	
48	SP4DEU	59,46	2	
49	SQ2EAN	58,64	3	
50	SP9DEM	58,07	3	
51	SQ2DYF	54,22	2	
52	SP4GFG	54,01	4	
53	SP9BQJ	53,35	2	
54	SP6NVK	52,05	4	
55	SP9BGS	51,51	2	
56	SQ9DXT	50,03	2	
57	SN9A	49,74	3	
58	SP9IKN	49,41	4	
59	SP3BLT	48,94	2	
60	SP6JUD	48,02	2	
61	SN8R	46,95	2	
62	SP8OON	46,65	2	
63	SP2DNI	45,76	3	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
64	SP9W	45,65	2	
65	SP5DRE	45,55	3	
66	SP6FJ	45,48	4	
67	SP2LLO	43,32	3	
68	SP2AYC	42,03	4	3Z2D, HF70G
69	SP7FBQ	41,84	4	
70	SP9KJ	40,91	2	
71	SP8OOB	40,38	3	
72	SP9TPB	40,38	2	
73	SP4CGJ	39,61	3	
74	SP6RLK	39,34	3	
75	SP5ELW	39,25	3	
76	SP6DMI	37,94	2	
77	SP4JCQ	37,65	2	
78	SP4BPH	36,15	2	
79	SP9OJQ	36,14	3	
80	SP3LAU	35,98	2	
81	SP4SAF	35,92	2	
82	SQ9ZM	35,87	3	
83	SN4AAZ	35,44	2	
84	SP5IKO	35,29	2	
85	SP6EQZ	34,73	3	SP6EQZ/9
86	SQ4CUX	34,67	2	
87	SQ6ELV	34,58	3	
88	SP3RKZ	34,18	2	
89	SP7LHX	34,16	3	
90	SP4NKJ	33,56	2	
91	SP9QZI	33,24	2	
92	SP1JON	33,17	3	
93	SP8JPR	33,04	2	
94	SP4JTJ	32,31	2	
95	SQ2BXI	32,16	3	
96	SP4CQU	32,02	3	
97	SP3XR	32,01	3	
98	SP4AVG	31,44	3	
99	SP9FRZ	31,32	2	
100	SP7GRV	31,10	2	
101	SN1J	30,88	2	
102	SP6TGD	30,83	2	
103	SP4DC	30,75	2	
104	SQ1BVG	30,38	2	
105	SO5M	30,34	2	
106	SP2QVU	30,28	2	
107	SP2GSQ	30,08	2	
108	SP3J	29,60	2	
109	SQ9ITH	29,28	2	
110	SP5TAM	29,03	2	
111	SP7JQQ	28,30	2	
112	SP6OPY	28,21	2	
113	SP8ONB	26,81	2	
114	SP5AKG	25,46	2	
115	SP2HXY	25,29	2	
116	SP6AXW	25,29	2	
117	SP9RQH	25,17	2	
118	SQ9BDB	24,87	2	
119	3Z8Z	24,77	2	
120	SQ8GHJ	24,46	2	
121	SQ9AOR	24,25	2	
122	SP7QHR	23,79	2	
123	SP6DHD	23,71	2	
124	SP9EMI	22,34	2	
125	SP6BBE	22,12	2	
126	SQ6R	22,05	2	
127	SQ5ABG	22,04	2	

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
128	SP2GCE	21,95	2	
129	SP2ALT	21,87	2	SP2ALT/2
130	SP3BJK	21,66	2	
131	SQ5JUM	21,58	2	
132	SQ4NR	21,56	2	
133	SP6ESX	21,35	2	
134	SP8GNF	20,95	2	
135	SQ9UM	20,94	2	
136	SP2DKI	20,52	2	
137	SP9ADV	20,24	2	
138	SP6FIB	20,02	2	

Single Operator Mixed

Lp	Znak	Punkty	Ilość zaw.	Inne znaki
1	SP3KEY	401,47	4	SN3R
2	SP9KRT	214,33	10	SN75PRK
3	SN4L	179,09	3	
4	SP5KVV	174,58	3	HF25KVV
5	SP9KTL	173,08	3	HF100KTL
6	SP3KFH	168,74	2	
7	SN5Z	166,66	3	
8	SP9KDA	160,58	3	
9	SP6KFA	149,89	6	SR25JP
10	SP7PGK	130,53	2	SN7L
11	SP4PBI	126,81	5	
12	SO6Y	126,03	3	
13	SN8V	120,38	2	
14	SP3PLD	104,98	2	
15	SP8KAF	88,34	4	HF8KAF, SP8KAF/8
16	SP3KCL	87,83	3	
17	SP3PKL	83,77	6	
18	SP9KJU	83,32	6	SP0KJU
19	SP9KJT	76,82	4	
20	SP3HUU	68,81	2	SN3U
21	SP5PPK	63,05	3	
22	SP0PZK	62,16	3	
23	SP9KAG	59,40	3	
24	SP3KRE	54,69	3	
25	SP1KIZ	44,57	2	
26	SP2KFV	44,36	2	
27	SP9PTG	42,33	4	
28	SP9PDF	37,86	2	
29	SP6KYU	35,28	3	
30	SP3KPN	31,17	2	
31	SP9KGG	30,49	3	
32	SP9PZU	29,53	2	
33	SP9ZHR	28,09	2	
34	SP8YCB	22,24	2	
35	SP6KFK	21,80	2	

IARU HF World Championship 2005 - przed zawodami

Zbliżają się zawody IARU HF World Championship 2005. Są to zawody doskonale znane polskim krótkofalowcom. Co roku skupiają ogromną ilość uczestników z całego świata, a ponieważ trwają 24 godziny, praca w zawodach jest zazwyczaj bardzo intensywna, daje wiele zadowolenia i sportowej satysfakcji. W takich zawodach nie brakuje uczestników, nie ma okresów przestojów - jeżeli ktoś zdecyduje się na „poważny” start w zawodach IARU, z pewnością będzie miał pełne ręce roboty przez całą dobę. Od kilku lat Polska jest jednym z nalicznie reprezentowanych krajów w zawodach IARU.

Stacje HQ

Zawody IARU HF World Championship posiadają jedną wyróżniającą je z innych contestów cechę. Istnieje w nich kategoria **IARU Member Society HQ Station** (skrótowo nazywana kategorią stacji HQ). Jest to kategoria przeznaczona dla stacji, reprezentujących krajowe organizacje krótkofalarskie zrzeszone w IARU. Naszą krajową organizacją jest oczywiście Polski Związek Krótkofalowców. W zawodach IARU PZK jest reprezentowany przez stację **SN0HQ**.

Stacje HQ są traktowane przez regulamin w szczególny sposób: mogą pracować jednocześnie na wszystkich pasmach i wieloma emisjami. To w praktyce oznacza, że na każdym paśmie możliwe jest uruchomienie dwóch stacji: jednej na CW i drugiej na SSB. W taki właśnie sposób zorganizowana i realizowana jest praca stacji SN0HQ.

Zespół SN0HQ

Stacja SN0HQ od wielu lat z dużymi sukcesami startuje w zawodach IARU. W pracę co roku jest zaangażowanych kilkadziesiąt osób. Ta zespołowa praca doprowadziła do powstania grupy o nazwie **Zespół SN0HQ**.

Ogromnie cieszy nas fakt, że w Zespole SN0HQ jest bardzo wielu młodych wiekowo operatorów. Praktycznie wszyscy z nich są członkami World Wide Young Contesters. Praca w Zespole SN0HQ to chyba najlepsza szansa na zdobywanie niezwykle cennych doświadczeń pod okiem naszych doświadczonych i utytułowanych contestmanów.

Swoją drogą warto w tym miejscu wspomnieć, że w tym roku właśnie Polska Sekcja

WWYC jest organizatorem międzynarodowego spotkania WWYC.

Tradycją w działalności Zespołu SN0HQ stały się spotkania, które odbywają się dwa razy w roku. Pierwsze spotkanie odbywa się ok. dwa miesiące przed zawodami i ma na celu opracowanie strategii pracy, przydzielenie pasm i emisji do poszczególnych QTH i wreszcie skompletowanie składu operatorskiego. Drugie ze spotkań odbywa się już po zawodach i ma na celu omówienie startu, przeanalizowanie popełnionych błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłe starty. Poza tym spotkania mają ogromne znaczenie intergracyjne i pozwalają zbudować silny, skonsolidowany i zdyscyplinowany zespół operatorów.

Przedcontestowe spotkanie Zespołu SN0HQ

W 2005 roku przedcontestowe spotkanie Zespołu SN0HQ odbyło się w Nowej Soli, w siedzibie Klubu SP3KEY. Dzięki fantastycznej organizacji spotkanie było bardzo skuteczne i bardzo owocne.

W spotkaniu uczestniczyło niemal 50 osób, co jest rekordem w historii naszych spotkań. Najdłuższy dystans pokonał Wiesiek SP4Z: aby uczestniczyć w spotkaniu, przejechał wspaniałą prawie całą Polskę: z Białegostoku do Nowej Soli.

Głównym wynikiem spotkania było ustalenie ostatecznego składu reprezentacji oraz podstawowych lokalizacji



Uczestnicy (nie wszyscy) spotkania w SP3KEY. Od lewej. Górny rząd: SP5QA, SQ3JPM, SP6CZ, DJ0IF, SP8ATI, SP8NR, SP7SP, SP5HNK. Dalej stoją SP4Z, SP7JQJ, SQ2CFB, nad nimi SP3HRN, a pod nimi SP7GIQ i SP9P. Obok schodów stoją: SP7MTF i SP3VT. Na schodkach - górny rząd siedzących: SQ6MS, SQ9UM, Angelika, SQ3A, SP3IQ. Środkowy rząd siedzących: SP2JMB, SP2FAX, SP8BRQ. Dolny rząd siedzących: SP6M, SP5ELA, SP7VC, SP3GEM, SP6HEQ.

jak i obsad poszczególnych zespołów. W niektórych wypadkach wymagane są jeszcze pewne szczegółowe ustalenia, ale lista QTH już raczej się nie zmienia, a lista operatorów na poszczególnych stacjach będzie ulegać niewielkim korektom.

W czasie tegorocznego przedcontestowego spotkania omówiono także wiele tematów związanych z komunikacją w czasie zawodów oraz wiele zagadnień dotyczących taktyki pracy. W zeszłym roku Zespół SN0HQ wykonał ogromny skok jakościowy dzięki pracy w logu połączonym w sieci. Używaliśmy CT Logu, który był „z sieciowany” dzięki dodatkowemu oprogramowaniu napisanemu przez Marka SQ3JPM, członka SP3KEY i dzięki zaangażowaniu właśnie zespołu z KEY’a.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia... praca w sieci, możliwość obserwowania wspólnego wyniku, możliwość komunikacji... To stanowiło ogromną wartość dodaną, a jednocześnie członkowie Zespołu mieli świadomość, że nie wykorzystali wszystkich atrybutów pracy w połączonym w sieć logu.

W czasie pocontestowego spotkania po zeszłorocznych zawodach (spotkanie odbyło się w czasie ostatniego Zjazdu SPDXC) Zespół podjął decyzję o tym, że w zawodach IARU w 2005 roku będzie używany program WriteLog. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ w rozwój oprogramowania, które pozwoliło na sieciowanie CT Logu włożono bardzo wiele sił. Jednak mimo to Zespół postanowił „przesiąść się” na program WriteLog - oprogramowanie komercyjne, rozwijane od wielu lat, posiadające wbudowane opcje pracy w rozległej sieci.

Wkrótce po ostatnim Zjeździe SPDXC rozpoczęły się pierwsze próby sieciowej pracy z programem WriteLog. Oczywiście wcześniej zakupiono licencję na program dla stacji SN0HQ - i tutaj ogromne słowa podziękowania należą się Piotrowi SP2JMR, który bardzo szybko załatwił



Sobotnie wykłady. Przemawia Bogdan SP3RBR

formalności związane z uzyskaniem licencji.

Testy pracy z programem WriteLog trwają praktycznie od zeszłego roku do chwili obecnej. Już pierwsze próby pokazały, że zastosowanie WriteLog’a będzie wymagać znacznie większych zasobów sprzętowych niż praca z programem CT Log. WriteLog jest programem pracującym w systemie operacyjnym Windows, co wymaga odpowiedniego sprzętu po stronie stacji. Natomiast w zakresie sieciowania WriteLog wykorzystuje technologie Java i XML, które są - bardzo ogólnie rzecz ujmując - dość wymagające jeśli chodzi o zasoby sprzętowe serwera.

To wszystko wymagało zainwestowania w sprzęt i dużego zaangażowania czasowego od strony informatycznej. To wszystko stało się możliwe ponownie - podobnie jak w zeszłym roku - dzięki zaangażowaniu pasjonatów zawodów, którzy poświęcili na to swój czas, a niektórzy także niebagatelne środki finansowe.

Obecnie trwają intensywne próby i testy pracy w sieci. Przygotowane zostały zasoby serwerowe. W obecnej chwili są skonfigurowane i przygotowane do pracy trzy serwery: jeden podstawowy i dwa rezerwowe (mogą być wykorzystane w przypadku awarii serwera głównego). Każdy z serwerów znajduje się w innej lokalizacji.

Dla wielu członków Zespołu SN0HQ „przesiadka” na WriteLog’a nie była sprawą łatwą. Wiele z nas było dotychczas wiernymi użytkownikami CT Loga. Wiele osób stanęło przed koniecznością zmiany wieloletnich przyzwyczajeń. Tutaj przydała się wypracowana w przez kilka lat dyscyplina zespołowej pracy. Wspólnie podjęto decyzję o wykorzystaniu WriteLog’a i wszyscy konsekwentnie podporządkowali się tej decyzji.



Jedna z kratownic w SP3KEY.



Zwycięzcy zawodów strzeleckich. Od lewej: Olek SQ9UM, Wiesław SP4Z, Tomek SQ6TQM.



Tomek SQ6TQM wprowadza w tajniki strzelectwa bardzo miłą panią z firmy, która zapewniała catering podczas spotkania. Dobrze jest być mistrzem...

Jeżeli chodzi o dyscyplinę panującą w Zespole, warto wspomnieć o atmosferze ostatniego spotkania w Nowej Soli. Nie było to - jak być może niektórzy sądzą - spotkanie tylko towarzyskie. Cała sobota (zasadniczy dzień spotkania) była wypełniona wykładami i dyskusjami związanymi z oprogramowaniem i pracą w zawodach. W tym czasie panowała całkowita prohibicja.

Na zamknięciu oficjalnej części narad przypomniano o wcześniejszych startach zespołu HQ (z połowy lat 90-tych), o których było bardzo mało lub wcale nie było wiadomo. Warto, by informację o tym zapomnianym a jakże ważnym kawałku naszej historii przygotował szerzej zespół SP3KEY, gdyż właśnie oni byli głównym motorem ówczesnych działań.

Całe spotkanie można było na bieżąco śledzić w

internecie. W taki zdalny sposób spotkanie obserwowali m.in. Ryszard K1CC i Mirek SP5IXI/VK6DXI.

Warto dodać, że na zakończenie spotkania na strzelnicy LOK odbył się konkurs strzelecki. Nie wszyscy wzięli udział w strzelaniu, a poza tym niestety nie wszyscy ze strzelających zarejestrowali swoje wyniki (był to już czas, kiedy niektórzy zaczęli wyruszać w drogę do domów). W każdym razie zawody wzbudziły wiele emocji. Wyniki strzelania były następujące:

Lp.	Znak	Punkty
1	SQ6TQM	130
2	SP4Z	123
3	SQ9UM	98
4	SP7VC	88
	SP5UAF	88
5	SP5ELA	86
6	SP7NJX	85
7	SP5HNK	84
	SP3HRN	84
8	SP5QA	68
9	DJ0IF	43
10	SQ2CFB	42
11	SP2FAX	33

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali medale ufundowane przez Wojtkę SP9P. Medale wręczyli Wojtek SP9P i Tomek SP5UAF. Należy w tym miejscu wspomnieć, że Wojtek SP9P wystąpił w konkursie gościnnie (poza klasyfikacją) i ustrzelił 111 punktów - ogromne gratulacje.

Koledzy z SP3KEY perfekcyjnie zorganizowali całe spotkanie. Dziękujemy za doskonałą organizację i wspaniałą atmosferę.

Wykorzystane powyżej zdjęcia wykonał Andrzej SP7NJX. Pokażną porcję zdjęć można obejrzeć na jego stronie WWW: <http://sp7njx.media-net.pl/>. Warto odwiedzić także stronę WWW Tomka SP6TQM, znajdującą się pod adresem:

<http://sq3tqm.tmnet.eu.org/>. Tutaj oprócz zdjęć wykonanych przez Tomka znajdziemy także pokazną porcję informacji dotyczących Zespołu SN0HQ.

IARU HF World Championship 2005

Tegoroczne zawody IARU zbliżają się wielkimi krokami. Pozostało zaledwie kilka tygodni. W ubiegłym roku, dzięki ogromnej aktywności Was wszystkich, pracy ponad 900 różnych polskich stacji, które wystartowały w zawodach IARU Championship 2004 osiągnęliśmy znakomity rezultat punktowy i zajęliśmy 2 miejsce w Świecie w rywalizacji stacji HQ. Wiele lat ciężkiej pracy dało oczekiwany rezultat gdyż staliśmy się groźnym rywalem dla każdego teamu HQ. Należy zdać sobie sprawę, że położenie geograficzne (strefa 28) oraz ilość

czynnych stacji KF w Polsce teoretycznie lokuje nas na 5 - 7 pozycji. Lecz właśnie dzięki niesamowitej mobilizacji i patriotycznemu „pospolitemu ruszeniu” wielu naszych Koleżanek i Kolegów zajęliśmy drugie miejsce.

O naszych przygotowaniach napisaliśmy powyżej, ale musimy także powiedzieć, że nie spełnią się one do końca bez Was, wszystkich krótkofalowców SP. Zapraszamy więc ponownie do jak najliczniejszego udziału w zawodach IARU HF World Championship 2005, które odbędą się w drugi weekend (9 i 10) lipca. Zapraszamy do startowania w zawodach jako takich: nie tylko po to, aby nawiązać łączność z SN0HQ, ale po prostu dla przyjemności.

Nasze stacje będą pracowały z wypróbowanych lokalizacji:

Pasmo	Emisja	QTH	Znak
1,8	CW	Kopyść	SP7GIQ
	SSB	Legnica	SP6CZ
3,5	CW	Rzeszów	SP8BRQ
	SSB	Olsztyn	SP4MPG
7	CW	Zgorzelec	SP6RZ
	SSB	Machnice	SP6IXF
14	CW	Kopyść	SP7GIQ
	SSB	Kończakowo	SP2FAX
21	CW	Łapy	SP4Z
	SSB	Siedlemin	SP3GEM
28	CW	Nowa Sól	SP3KEY
	SSB	Darłowo	SN1D

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele stacji polskich może mieć problemy z dowołaniem się a nawet z usłyszeniem polskich stacji HQ. Dotyczy to

głównie pasm 1,8 i 28 MHz. W tym celu postaramy się uruchomić stacje rezerwowe, które w okresach „nie DX-owych”, na pewien czas, przejmą pracę na tych pasmach w różnych rejonach kraju tak, by zrobienie łączności było łatwiejsze dla stacji polskich.

Prosimy bardzo o dokładne przysłuchiwanie się pracy naszych stacji i wołanie ich wtedy, gdy nie będą obciążone robieniem łączności spoza Polski. Liczymy bardzo na Wasze zrozumienie i cierpliwość. Przecież, zależy nam niesłuchanie na łącznościach z Wami. Chcemy zaznaczyć, że ubiegłorocznymi zwycięzcy, Niemcy mają nad nami przewagę wyłącznie w łącznościach ze stacjami z własnego kraju. Dlatego tym bardziej zależy nam na prawdziwym i mocnym udziale stacji polskich w zawodach IARU. Jak zwykle, najaktywniejsi mogą liczyć na dyplomy i drobne pamiątkowe upominki. Do zdobycia będzie również, jak co roku, specjalny puchar Prezesa URTiP dla najaktywniejszego w łącznościach ze stacjami SN0HQ zespołu klubowego.

Zawody rozpoczynają się 9 lipca o godzinie 12 UTC i kończą 10 lipca o godzinie 12 UTC. Pasma od 1,8 do 28 MHz, CW i SSB. W raportach podaje się numer strefy ITU (Polacy podają strefę nr 28) a stacje HQ podają skrót nazwy swojej, narodowej organizacji krótkofalarskiej.

Do usłyszenia w zawodach IARU Championship 2005. Zapraszamy do łączności.

Tomek SP6T
Tomek SP5UAF

Wokół zawodów IARU i WRTC

WRTC 2006. Przygotowania

W lipcu 2006 będzie miała miejsce kolejna Krótkofalarska Olimpiada: World Radio Team Championship (WRTC). Nadchodzące WRTC odbędzie się we Florianopolis, Brazylia. Głównymi organizatorami są tym razem Brazylijski Związek Krótkofalowców LABRE (Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao) oraz Araucaria DX Group, przy wsparciu wielu innych brazylijskich grup contestowych i organizacji DX.

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącego WRTC można znaleźć na stronie WWW <http://www.wrtc2006.com/>. Znajduje się tam m.in. regulamin współzawodnictwa WRTC, który w obecnej chwili jest jeszcze na etapie zatwierdzania.

Zapewne wszyscy członkowie SPDXC wiedzą, czym jest WRTC, ale ponieważ nasz biuletyn czytają także mniej doświadczeni krótkofalowcy, wypada chyba napisać kilka słów opisu.

WRTC jest traktowane faktycznie krótkofalarską

olimpiada, w której współzawodniczą ze sobą dwuosobowe zespoły operatorskie z całego świata. Każdy zespół ma do dyspozycji identycznie wyposażoną antenowo stację i używa takiej samej mocy nadajnika. Poza tym stacje rozmieszczone są na stosunkowo niewielkim obszarze, dzięki czemu każdy zespół podlega tym samym warunkom propagacyjnym.

Stacje są pod względem antenowym przygotowywane przez organizatorów WRTC. Uczestnicy mogą zabrać własne transceivery. Organizatorzy zapewniają dla poszczególnych zespołów specjalne znaki wywoławcze. Wszystkie znaki wywoławcze są zbudowane z tej samej ilości cyfr/liter.

Przydział poszczególnych zespołów operatorskich do QTH oraz przydział znaków odbywa się na drodze losowania.

Zespoły współzawodniczą ze sobą w czasie zawodów IARU HF World Championship. Ale nie dzieje się to co roku - WRTC odbywa się co kilka lat - jest to bardzo poważne przedsięwzięcie dla organizatorów.

W czasie zawodów można używać tylko języka angielskiego. Operatorzy nie mogą identyfikować ani siebie ani zespołów, w których pracują. Do pracy można używać oprogramowania contestowego, ale z pewnymi ograniczeniami: np. nie jest dozwolone korzystanie z opcji Super Check Partial.

W czasie WRTC2006 wszystkie stacje będą używać tego samego zestawu anten:

- beam 4el na pasma 10/15/20 metrów
- beam 2el na pasmo 40 metrów
- antena drutowa typu Windom na pasma 40/80 metrów

Na każdej stacji anteny są umieszczone na tej samej wysokości, a organizatorzy zapewniają także dedykowane przełączniki antenowe.

Wypożyczenie stacji WRTC składa się z dwóch transceiverów, a maksymalna dozwolona moc nadajnika wynosi 100W output. Transceivery muszą być przed rozpoczęciem zawodów opisane symbolami A oraz B. Łączności można przeprowadzać tylko na transceiverze A. Urządzenie B może być używane tylko do poszukiwania nowych stacji i sprawdzania pasm. Dozwolone jest stosowanie filtrów pasmowych. Obydwa transceivery mogą być podłączone do pracujących w sieci dwóch komputerów.

Organizatorzy WRTC 2006 planują zorganizowanie dodatkowego współzawodnictwa, dla którego celów zostanie przygotowanych 15 stacji. Na stacjach tych będą pracować zespoły, składające się z maksimum 4 operatorów przy czym

minimum dwóch operatorów musi być Brazylijczykami, a jeden z operatorów musi być obywatelem innego kraju. Te stacje będą współzawodniczyć na zasadach WRTC, ale bez ograniczeń antenowych i bez ograniczeń dotyczących mocy nadajnika.

Będziemy na łamach CQDX oraz na naszej stronie WWW informować o postępach przygotowań do WRTC 2006. Opublikujemy także tłumaczenie regulaminu w chwili, kiedy ostateczna treść regulaminu przyszłorocznego wydarzenia zostanie zatwierdzona.

Jak już wspomnieliśmy, wydarzenie takie jak WRTC nie jest organizowane co roku. Natomiast idea takiego sposobu pracy ma bardzo wielu zwolenników. To zainteresowanie jest na tyle duże, że doprowadziło do zorganizowania specjalnego współzawodnictwa o nazwie: **WRTC-Style Team Competition**.

W tym współzawodnictwie dwuosobowe zespoły startują w zawodach IARU z własnych QTH, ale z zachowaniem pewnych zasad właściwych dla WRTC. Organizatorem współzawodnictwa **WRTC-Style Team Competition** jest Ward N0AX z Western Washington DX Club. Ponieważ zawody IARU zbliżają się, Ward już od kilku tygodni zachęca na łamach list dyskusyjnych i na swojej stronie WWW do udziału w tym współzawodnictwie. Poniżej publikujemy pełne tłumaczenie regulaminu i zasad współzawodnictwa **WRTC-Style Team Competition**. Informacje te można znaleźć na stronie WWW: <http://www.wwdx.org/wrtcrule.htm>.

Praca w stylu WRTC w zawodach IARU (WRTC-Style Team Competition)

Organizator: N0AX

przy współpracy WESTERN WASHINGTON DX CLUB

Co to jest? Jest to współzawodnictwo dwuosobowych zespołów, które startują w zawodach IARU HF Championship zgodnie z regulaminem WRTC (World Radiosport Team Competition). Zespoły, które zamierzają wziąć udział w tym współzawodnictwie muszą być wcześniej zgłoszone do organizatora. W zgłoszeniu należy podać operatorów oraz znak, który będzie używany w zawodach. Wyniki będą zbierane na zasadach honorowych i ogłaszane za pośrednictwem list dyskusyjnych cq-Contest oraz 3830.

Dlaczego? Od roku 1990 współzawodnictwo w stylu WRTC zyskało znaczne zainteresowanie. Ponieważ jednak zawody WRTC nie mogą być rozgrywane co roku, ważne jest aby podtrzymywać ideę takiego stylu pracy w zawodach. Startując w zawodach IARU HF Championship z zastosowaniem zasad regulaminu WRTC stwarza miłośnikom zawodów szansę na doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego startowania w prawdziwych rzeczywistych WRTC. Poza tym taka zespołowa praca w zawodach po prostu daje wiele satysfakcji.

Jak należy przysłać dzienniki za zawody IARU? Praca w stylu WRTC jest w pełni zgodna z zasadami regulaminu zawodów IARU i pozwala na zakwalifikowanie stacji w kategorii Multi Operator, Single Transmitter, a zatem należy w tradycyjny sposób przesłać dziennik za zawody IARU do organizatora. Praca w stylu WRTC nie ma wpływu na punktację w zawodach IARU, ani nie jest w specjalny sposób wykazywana w wynikach zawodów. Uczestnicy zawodów IARU nie otrzymują żadnych dodatkowych punktów za łączności ze stacjami pracującymi w stylu WRTC.

Jak przysłać wyniki za pracę w stylu WRTC? Wyniki będą przysyłane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie <http://www.hornucopia.com/3830score/>. Wyniki z tego formularza są automatycznie przysyłane na listę 3830. Autor strony, WA7BNM, udostępni dla zespołów startujących w stylu WRTC specjalną wersję formularza. Ta wersja będzie dostępna tylko przez jedną godzinę po zakończeniu zawodów (do 13:00 UTC dnia 10 lipca). Po tej godzinie wyniki będą automatycznie posortowane i przesłane na listy 3830 oraz CQ-Contest. Uwaga: niezależnie od przesłania swojego wyniku za

pomocą formularza, należy przesłać do organizatora log za zawody, aby stacja została sklasyfikowana w zawodach.

W jaki sposób są rejestrowane zespoły? Do organizatora współzawodnictwa w stylu WRTC, tj. do N0AX, należy przesłać znaki operatorów, którzy będą brali udział w pracy oraz znak stacji, jaki będzie używany w czasie zawodów. Dane należy przesłać na adres e-mail: n0ax@arrl.net najpóźniej do godziny 12:00Z dnia 8 lipca (24 godziny przed rozpoczęciem zawodów). N0AX prześle znaki zespołów do WA7BNM, który na stronie formularza WWW utworzy specjalną opcję pozwalającą na zgłoszenie wyniku każdego zespołu. Wszelkie zmiany regulaminu współzawodnictwa będą publikowane na stronie WWW pod adresem <http://www.wwdxc.org/wrtcrule.htm> oraz będą przesyłane na listę dyskusyjną CQ Contest. (Lista zgłoszonych zespołów będzie na bieżąco uaktualniana na stronie WWW).

Jaki jest regulamin? Należy stosować się do zapisów regulaminu WRTC-2002 (<http://www.wrtc2002.org/rules.htm>) z następującymi wyjątkami:

- Punkt 3 - dozwolone są łączności w paśmie 160 metrów. Stacje z Regionu II i III mogą używać wszystkich dostępnych częstotliwości.
- Punkt 8 - z tych zapisów zrezygnowano, z tym wyjątkiem, że nadal nie można wykorzystywać sieci DX i nie-radioamatorskich sposobów komunikacji w celu umawiania łączności.
- Punkt 9 - można stosować dowolny program logujący. Można wykorzystywać wszystkie opcje programów contestowych, w tym także opcję SCP (Super Check Partial).
- Punkt 10 - należy stosować punktację zgodnie z zasadami zawodów IARU, nie należy stosować punktacji wg. zasad WRTC.
- Punkt 12 - nie jest przeprowadzane sprawdzanie dzienników - zgłaszane są tylko osiągnięte wyniki.
- Punkt 14 - do ogólnej wiadomości będą podani zwycięzcy z każdej strefy ITU.
- Punkt 16 - jedyne ograniczenia dotyczące wyposażenia stacji to:
 - (1) Low Power - moc output nadajnika może wynosić maksymalnie 150 W. High Power - moc output nadajnika może wynosić maksymalnie 1500 W (zapis obowiązuje od 2005 roku). W wynikach zostanie zaznaczone, czy stacja pracowała małą czy dużą mocą.
 - (2) Do pracy w pasmach 20-15-10 metrów można używać jednej wielopasmowej anteny kierunkowej, która może być umieszczona nie wyżej niż 25 metrów nad poziomem ziemi i musi być zasilana jednym kablem. Jeżeli antena jest zasilana wieloma kablami, tylko jeden z nich może być podłączony do radia w tym samym czasie - nie jest dozwolone,

aby obydwaj operatorzy jednocześnie używali tej samej anteny.

- (3) W pasmach 160-80-40 metrów można używać jednej anteny drutowej, której długość nie przekracza długości półfalowego dipola na pasmo 160 metrów. Antena taka musi być zawieszona w taki sposób, aby żaden punkt anteny nie znajdował się wyżej niż 25 metrów nad ziemią. Antena może mieć tylko jeden element promieniujący, w tym trapy, cewki i inne elementy zasilające. Nie jest np. dozwolone stosowanie wieloelementowych dipoli. Nie jest dozwolone stosowanie oddzielnej anteny odbiorczej. Obydwie stacje muszą współdzielić tylko dwie dozwolone anteny, ale mogą stosować dowolny sposób przełączania tych anten między stacjami.
- (4) Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących sposobu połączenia urządzeń z komputerami.
- (5) Operatorzy mogą w dowolnym czasie pracować na każdym z urządzeń, zachowując jedynie ograniczenia regulaminu zawodów IARU dotyczące pracy w kategorii multi-operator, single-transmitter. Dotyczy to m.in. zasady 10 minut.

- Kategorie

- * Family (nowa kategoria) - operatorzy stacji muszą być członkami jednej rodziny: rodzinie, dzieci, wujek/ciotka, kuzyn, dziadkowie.
- * Regular - dowolni dwaj operatorzy

Czy w tym współzawodnictwie są sędziowie? Jeżeli uda wam się przekonać kogoś, aby przez 24 godziny przysłuchiwał się pracy stacji, nie ma najmniejszego problemu. Ale nie jest to w żaden sposób wymagane.

Czy po zakończeniu zawodów odbędzie się wielkie przyjęcie z jedzeniem i piwem? Nie ma problemu - zorganizujcie takie przyjęcie.

Będę bardzo wdzięczny wszystkim zespołom za wykonanie fotograficznej dokumentacji pracy w zawodach i stacji i przesyłanie tych fotografii po zawodach na stronę WWW IARU-HF Soapbox (strona dostępna w serwisie internetowym ARRL).

I to wszystko! Starajmy się, aby współzawodnictwo było proste w formie i aby dostarczyło nam jak najwięcej zadowolenia. Może warto pomyśleć o zainstalowaniu nowych, ciekawych anten. Może warto namówić do startu w stylu WRTC inny dwuosobowy zespół z własnego regionu i zorganizować takie lokalne współzawodnictwo. Pamiętajmy o tym, że współzawodnictwo w stylu WRTC opera się na honorowych zasadach. Pracujemy wszyscy zgodnie z regulaminem zawodów IARU i wierzymy, że każdy zespół zachowa zgodność z regułami dotyczącymi wyposażenia stacji. Będę bardzo wdzięczny za przesyłanie szczegółowych opisów na stronę WWW IARU-HF Soapbox, znajdującą się w serwisie internetowym ARRL. Każdego roku możemy w pewnym stopniu przeżywać emocje WRTC, czekając na kolejną rzeczywistą Krótkofalarską Olimpiadę!

IARU HF World Championship 2005 - regulamin zawodów

Zawody organizowane i administrowane przez ARRL w imieniu IARU

1. **Uczestnicy:** Licencjonowani krótkofalowcy z całego świata.
2. **Cel zawodów:** nawiązanie w pasmach 160, 80, 40, 20, 15 i 10 metrów jak największej ilości z innymi uczestnikami, a szczególnie ze stacjami HQ reprezentującymi zrzeszenia krótkofalarskie należące do IARU.
3. **Data i czas zawodów:** Drugi pełny weekend lipca. Zawody rozpoczynają się o godzinie 1200 UTC w sobotę i trwają do 1200 UTC w niedzielę (9 - 10 lipiec w 2005 roku). Zarówno stacje z jednym operatorem jak i stacje z wieloma operatorami mogą pracować w zawodach pełne 24 godziny.
4. **Kategorie uczestnictwa:**
 - 4.1 Single Operator
 - 4.1.1. Kategorie
 - 4.1.1.1. Phone only (tylko Phone) -- w podziale na poziomy mocy High, Low i QRP
 - 4.1.1.2. CW only (tylko CW) -- w podziale na poziomy mocy High, Low i QRP
 - 4.1.1.3. Mixed mode -- w podziale na poziomy mocy High, Low i QRP
 - 4.1.2. Wszystkie czynności związane z obsługą stacji i logowaniem musi wykonywać jedna osoba.
 - 4.1.3. Stosowanie sieci powiadamiania lub packet nie jest dozwolone.
 - 4.1.4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich krajowych przepisów dotyczących radia amatorskiego.
 - 4.1.5. Stacje **Single operator** w danym czasie mogą transmitować tylko jeden sygnał.
 - 4.2. Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode only (stacje z wieloma operatorami, jeden nadajnik, tylko Mixed)
 - 4.2.1. W zawodach obowiązuje zasada 10 minut. Po zmianie pasma lub emisji stacja musi pozostać na danym paśmie lub emisji minimum 10 minut przed kolejną zmianą pasma lub emisji.
 - 4.2.2. W danym czasie może być transmitowany tylko jeden sygnał.
 - 4.2.2.1. Nie jest dozwolone wykorzystywanie drugiego radia do nawiązywania łączności z nowymi mnożnikami.
 - 4.2.3. Wszyscy operatorzy cały czas muszą przestrzegać odpowiednich krajowych przepisów dotyczących radia amatorskiego.
 - 4.2.4. Naruszenie zasady 10 minut spowoduje, że dziennik będzie wykorzystany tylko do kontroli (Checklog).
 - 4.3. IARU Member Society HQ Station (stacje reprezentujące krajowe organizacje krótkofalarki zrzeszone w IARU)
 - 4.3.1. Stacje HQ mogą transmitować jeden sygnał jednocześnie na każdym paśmie i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Phone).
 - 4.3.2. Wszystkie stanowiska operatorskie zaangażowane w pracę jednej stacji HQ muszą znajdować się w granicach jednej strefy ITU.
 - 4.3.3. Na danym paśmie stacja HQ może używać tylko jednego znaku wywoławczego.
 - 4.3.4. Wszyscy operatorzy cały czas muszą przestrzegać odpowiednich krajowych przepisów dotyczących radia amatorskiego.
5. **Raporty w zawodach:**
 - 5.1. Stacje HQ nadają raport RS(T) oraz skrót nazwy reprezentowanej organizacji. Stacja NU1AW - stacja Międzynarodowego Sekretariatu IARU jest zaliczana jako stacja HQ. Osoby funkcyjne IARU: członkowie Rady Administracyjnej (Administrative Council) IARU oraz członkowie Komitetów Wykonawczych (Executive committees) trzech regionów IARU nadają w raporcie odpowiednio skróty: **AC, R1, R2** lub **R3**.
 - 5.2. Wszystkie pozostałe stacje podają raport RS(T) oraz numer strefy ITU, z której nadają.
 - 5.3. Aby łączność była zaliczona stacje muszą poprawnie wymienić pełne raporty.
6. **Zasady poprawności łączności:**
 - 6.1. Z tą samą stacją można nawiązać jedno QSO każdą emisją na każdym z pasm.
 - 6.1.1. W kategoriach typu Mixed-mode nawiązać jedno QSO każdą emisją na każdym z pasm.
 - 6.2. Zaliczane są tylko takie łączności, które zostały przeprowadzone w pozakresach pasm przeznaczonych do pracy daną emisją.
 - 6.2.1. na każdym z pasm z tą samą stacją można nawiązać jedną łączność emisją Phone (w wycinku pasma przeznaczonym do pracy Phone) i jedną łączność emisją CW (w wycinku pasma przeznaczonym do pracy CW).
 - 6.2.2. Łączności typu **cross mode, cross band** oraz łączności przez przemienniki nie są zaliczane.
 - 6.3. W przypadkach, kiedy zakresy częstotliwości przyjęte do pracy w zawodach pokrywają się z krajowymi zakresami przeznaczeń częstotliwości, należy zachować zgodność z krajowymi przepisami.
 - 6.4. Stosowanie nie-amatorskich środków (np. telefonu czy Internetu) w celu umawiania łączności (jednej lub wielu) w czasie zawodów jest niezgodne z duchem i zasadami regulaminu zawodów.
 - 6.5. Stosowanie praktyk typu **self-spotting** w sieciach packet lub innych mediach komunikacyjnych jest niezgodne z duchem i zasadami regulaminu zawodów.
7. **Punktacja za łączności:**
 - 7.1. Jeden punkt dają łączności z własną strefą ITU oraz łączności ze stacjami HQ lub osobami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako szczególnego rodzaju mnożnik).
 - 7.1.1. Łączności ze stacjami z własnej strefy ITU, które są zlokalizowane na innym kontynencie dają jeden punkt w zawodach.
 - 7.2. Łączności ze stacjami na własnym kontynencie, ale znajdującymi się w innej strefie ITU dają trzy punkty.
 - 7.3. Łączności ze stacjami z innej strefy ITU i jednocześnie innego z kontynentu dają pięć punktów.
8. **Mnożnik:** Liczba stref ITU oraz stacji HQ liczona oddzielnie na każdym paśmie (niezależnie od emisji). Osoby funkcyjne IARU mogą na każdym paśmie dać maksymalnie cztery mnożniki: AC, R1, R2 oraz R3.
 - 8.1. Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie są zaliczane do mnożnika za strefę ITU.
 - 8.2. To qualify as the special multiplier, Administrative Council and Regional Executive Committee stations must only be operated by the individual station licensee as single operator entry.
9. **Wynik końcowy:** Suma punktów za łączności pomnożona przez sumę mnożników.
10. **Dzienniki:**
 - 10.1. Dzienniki należy wysłać w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu zawodów (do 9 sierpnia 2005). Spóźnione dzienniki nie będą sklasyfikowane. Dzienniki, wysłane w poprawnym terminie, które dotrą do organizatora po połowie września, mogą być nie ujęte w końcowych rezultatach zawodów.
 - 10.2. Dzienniki elektroniczne muszą być sporządzone w formacie Cabrillo.
 - 10.2.1. Specyfikacja formatu Cabrillo jest opublikowana na stronie WWW <http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/> oraz w magazynie **QST** w wydaniu z listopada 1999 roku.
 - 10.2.2. Każdy dziennik wygenerowany przy użyciu

narzędzi komputerowych (w czasie zawodów lub po ich zakończeniu) musi być przesłany jako załącznik do listu e-mail lub jako plik przesłany na dyskietce 3.5".

10.2.3. jako nazwę pliku elektronicznego należy używać znaku, który był używany zawodach.

10.2.4. Log musi być chronologicznym wykazem łączności, bez podziału na pasma lub emisje.

10.2.5. Dzienniki przesyłane w formie załączników do listów e-mail należy wysłać na adres:

IARUHF@iaru.org

10.2.5.1. Przesyłając dziennik pocztą elektroniczną w temacie wiadomości wymagane jest umieszczenie znaku, jaki był używany w zawodach.

10.2.6. Pliki przesyłane na dyskietkach należy wysłać na adres:

**IARU HF Championship,
IARU International Secretariat,
Box 310905, Newington,
CT 06111-0905
USA.**

10.2.6.1. Dyskietki muszą być wyraźnie opisane. Opis musi zawierać znak stacji, nazwę zawodów, kategorię uczestnictwa i datę.

10.3. W celu wysłania dziennika uczestnicy mogą także skorzystać ze specjalnego formularza dostępnego na stronie WWW **www.b4h.net/cabforms**.

10.4. Dzienniki papierowe muszą być przygotowane w układzie chronologicznym, bez podziału na pasma czy emisje. Każda łączność musi wyraźnie zawierać komplet informacji: pasmo, emisja, data, godzina (w czasie UTC), znak, kompletny raport nadany i kompletny raport odebrany, mnożnik i punkty za QSO.

10.4.1. W papierowym logu mnożniki należy zaznaczać tylko wtedy, gdy mnożnik jest zaliczany po raz pierwszy na danym paśmie.

10.4.2. Do dzienników papierowych zawierających ponad 500 łączności należy dołączyć listę kontrolną typu **dupe sheets** (jest to posortowana lista wszystkich znaków, z którymi nawiązano łączności w podziale na pasma i na emisje).

10.4.3. W logu papierowym łączności muszą być w układzie chronologicznym, bez podziału na pasma ani bez podziału na emisje.

10.4.4. Logi papierowe należy wysłać na adres: **IARU International Secretariat, Box 310905, Newington, CT 06111-0905, USA** w terminie do 9 sierpnia 2005 (decyduje data stempla pocztowego).

10.5. Wszystkie logi papierowe muszą zawierać stronę podsumowania (summary sheet), która musi być

wykonana na oficjalnym wzorze formularza podsumowania lub na jego dobrej jakości kopii.

11. Dyplomy:

11.1. Dyplomy otrzymają stacje z najlepszymi wynikami w każdej z kategorii w każdym ze stanów USA, każdej strefie ITU oraz w każdym kraju DXCC.

11.2. Dyplom otrzyma stacja z najlepszym wynikiem w grupie stacji HQ.

11.3. Dyplom za osiągnięcia sportowe otrzymają wszystkie stacje, które nawiążą w zawodach minimum 250 QSO lub osiągną mnożnik wynoszący minimum 75.

11.4. Krajowe organizacje krótkofalarskie zrzeszone w IARU mogą podjąć decyzję o wydaniu innych, własnych dyplomów.

12. **Warunki uczestnictwa:** Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na to, aby podlegać warunkom niniejszej klauzuli, przepisom urzędu wydającego licencje w swoim kraju oraz decyzjom Komisji Dyplomowej (Awards Committee) ARRL, występującej w Międzynarodowego Sekretariatu (International Secretariat) IARU.

13. **Dyskwalifikacja:** Dzienniki może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli w procesie sprawdzania zgłoszony wynik zostanie zredukowany o ponad 2%. Redukcja wyniku nie dotyczy poprawiania błędów arytmetycznych powstałych podczas obliczania wyniku. Dziennik może być zdyskwalifikowany, ponad 2% znajdujących się w nim łączności będzie duplikatami, które zostały ujęte w punktacji. Za każdy duplikat zgłoszony do punktacji będą stosowane punkty karne w wysokości potrójnej ilości punktów za taką łączność. W przypadku logów papierowych takie same punkty karne będą stosowane także w przypadku błędnie odebranego znaku.

14. Informacje dotyczące zawodów można uzyskać pisząc na adres: **n1nd@iaru.org** lub zwykłą pocztą na adres **IARU HF Contest Information, PO Box 310905, Newington, CT 06111-0905, USA.**

14.1. Formularze przeznaczone do przygotowania logów papierowych są dostępne na stronie WWW **http://www.iaru.org/contest.html**.

Dyplomy SN0HQ-I oraz SN0HQ-II

Przypominamy, że zawody IARU HF World Championship to tradycyjnie okazja do spełnienia warunków dyplomów SN0HQ-I oraz SN0HQ-II.

Są to dyplomy wydawane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców za łączności przeprowadzone ze stacją SN0HQ w czasie zawodów IARU. Dyplomy są bezpłatne dla członków PZK.

Dyplom SN0HQ-I można zdobywać co roku, w czasie kolejnych edycji zawodów IARU. Oznacza to, że dyplomy zdobywane za kolejne edycje zawodów traktuje się jako dyplomy oddzielne. Aby spełnić warunki tego dyplomu, stacje polskie muszą nawiązać minimum 5 łączności ze stacją SN0HQ w czasie jednych zawodów.

Natomiast dyplom SN0HQ-II jest za łączności przeprowadzone ze stacją SN0HQ podczas co najmniej dwóch dowolnie wybranych edycji zawodów IARU (począwszy od 2000 roku). Aby spełnić warunki tego dyplomu, stacje polskie muszą nawiązać w sumie minimum 12 łączności ze stacją SN0HQ. Dyplom „SN0HQ-II” może być zdobywany tylko jeden raz.

Szczegółowe regulaminy dyplomów SN0HQ-I i SN0HQ-II można znaleźć na stronach WWW PZK (**www.pzk.org.pl**) oraz Stowarzyszenia SPDXC (**www.spdxc.org.pl**) oraz w polskiej prasie krótkofalarskiej.

Przypominamy także, że każdy uczestnik zawodów może otrzymać dyplom za osiągnięcia sportowe, jeśli przeprowadzi w zawodach minimum 250 QSO lub osiągnie mnożnik wynoszący minimum 75 (punkt 11.3 regulaminu zawodów). W przypadku zawodów IARU, gdzie jest bardzo duża aktywność stacji nawiązanie 250 QSO nie powinno stanowić problemu nawet dla stacji, posiadających skromne wyposażenie antenowe i pracujących małą mocą.

A zatem startując w jednych zawodach można zdobyć trzy dyplomy. Dlatego jeszcze raz zapraszamy do łączności ze stacją SN0HQ i do aktywnego udziału w nadchodzących zawodach IARU HF World Championship.

**Do usłyszenia w zawodach
w drugi pełny weekend lipca
(9 - 10 lipiec 2005)**

Worked All Europe DX Contest Super Bowl

W 2004 roku Worked All Europe DX Contest miały szczególny charakter, ponieważ był to rok, kiedy miała miejsce 50 rocznica zorganizowania tych zawodów. Z tej okazji w czasie tegorocznego hamfestu Friedrichshafen Ham Radio (24 - 26 czerwiec) będzie miała miejsce specjalna loteria: Worked All Europe Super Bowl. WAEDC Super Bowl

W czasie loterii będzie można wygrać 50 różnych nagród: począwszy od okolicznościowych koszulek WAEDC, poprzez książki, karty QSL, akcesoria do transceiverów itp. Główną nagrodą w tej loterii jest transceiver JUPITER firmy Ten-Tec.

W loterii będą brać udział ci uczestnicy zawodów WAE z 2004 roku, którzy po weryfikacji dzienników będą

posiadać minimum 10 tysięcy punktów (to oznacza ok. 100 QSO lub np. 70 QSO i 70 QTC). Jeżeli uczestnik brał udział w zawodach trzy razy (CW, SSB i RTTY), szansa na wygraną wzrasta, ponieważ loterii znajdą się trzy losy ze znakiem takiego uczestnika.

Losowanie odbędzie się w czasie Ham Radio Friedrichshafen 2005. Do loterii Super Bowl zakwalifikowało się 1563 zawodników.

Sponsorami innych nagród są takie firmy jak Centro Fiera del Garda Montichiari, CUBICOM, QSL Shop, Elli OK1FXX, RSGB, ARRL, DARC-Verlag, Funkamateure, UKW-Berichte, McCaps, Verlag für Technik und Handwerk, Traxel Radio Map Service oraz DARC Committee DX and HF-Contesting.

CQ Magazine - nowe współzawodnictwa

Miesięcznik **CQ Magazine** w ostatnich miesiącach ogłosił regulaminy i rozpoczął realizację nowych współzawodnictw dyplomowych:

- CQ DX Field Awards
- CQ iDX Award
- CQ DX Marathon

Pierwsze dwa współzawodnictwa są nowymi pomysłami wydawców magazynu, natomiast CQ DX Marathon stanowi powrót do idei współzawodnictwa, które rozpoczęło się jeszcze w 1939 roku, a z którego definitywnie zrezygnowano w 1949 roku, na rzecz organizacji zawodów, które dzisiaj doskonale znamy jako CQ World-Wide DX Contest.

Wszystkie z wymienionych współzawodnictw mają - w zamyśle autorów i wydawców **CQ Magazine** - przywrócić i zintensyfikować zainteresowanie DXowaniem jako formą działalności krótkofalarskiej. Współzawodnictwa te są częścią programu o nazwie „Waking Up DXing”.

Dyplom CQ iDX Award jest dyplomem, który jest przyznawany za łączności przeprowadzone za pośrednictwem internetowego protokołu VoIP - Voice over IP (np. EchoLink, IRLP, WIRES) przy czym regulamin zakłada, że przynajmniej jeden z korespondentów musi używać tradycyjnego transceivera. Zgodnie z przepisami obowiązującymi polskich krótkofalowców, łączności takie nie są dla nas dozwolone, dlatego też nie zamieszczamy tłumaczenia tego regulaminu.

Poniżej zamieszczamy pełne tłumaczenia regulaminów CQ DX Field Awards oraz CQ DX Marathon.

W programie CQ DX Field Award dyplomy są wydawane

za określoną regulaminem ilość potwierdzonych łączności z poszczególnymi lokatorami (Grid Fields) na świecie. Pod uwagę brane są duże kwadraty lokatora.

Z kolei CQ DX Marathon to współzawodnictwo roczne - realizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego. Celem tego współzawodnictwa jest nawiązanie łączności z jak największą liczbą krajów i stref CQ w ciągu całego, jednego roku kalendarzowego. Po upływie roku kalendarzowego, od 1 stycznia kolejnego roku rozpoczyna się kolejna edycja współzawodnictwa.

Szczegółowe regulaminy wszystkich opisywanych współzawodnictw można oczywiście znaleźć na stronie **CQ Magazine**, pod adresem: <http://www.cq-amateur-radio.com/>.

W chwili obecnej zgłoszenia do dyplomów wydawanych przez **CQ Magazine** należy nadsyłać na odpowiednich formularzach. Warto jednak wiedzieć, że wydawcy magazynu prowadzą z przedstawicielami ARRL rozmowy, mające na celu stworzenie możliwości obsługi przez LoTW dyplomów wydawanych przez **CQ**. To rzeczywiście będzie dużym ułatwieniem dla tych krótkofalowców, którzy już uzyskali niezbędne certyfikaty i wgrali swoje łączności do **Logbook of the World**. Póki co jednak w przypadku wszystkich dyplomów **CQ** należy stosować tradycyjne zgłoszenie.

W tej chwili w ARRL trwają prace na tym, aby do LoTW wbudować obsługę dyplomu „Worked All States” (wydawanego przez ARRL). Prace związane z obsługą innych, „zewnętrznych” dyplomów będą wykonane w dalszej kolejności.

CQ DX Marathon 2006 - regulamin

1. **Termin:** CQ DX Marathon jest współzawodnictwem rocznym, rozpoczyna się o godzinie 00:00 UTC dnia 1 stycznia i trwa do godziny 23:59 UTC dnia 31 grudnia. Zestawienia z poszczególnych lat są odrębnymi współzawodnictwami.
2. **Częstotliwości:** zaliczane są łączności przeprowadzone w dowolnych pasmach amatorskich, poza pasmami 60, 30, 17 i 12 metrów. Łączności przeprowadzone przez przemeinniki lub satelity nie są zaliczane. Wszystkie łączności muszą być przeprowadzone na pasmach amatorskich, nie są zaliczane łączności nawiązane np. za pośrednictwem EchoLink.
3. **Kategorie:** wszystkie dyplomy są wydawane tylko dla indywidualnych operatorów (single operator). Istnieją dwie klasy współzawodnictwa: "Formula" oraz "Unlimited."
 - a. **Formula:** Wszystkie łączności muszą być przeprowadzone mocą nie przekraczającą 10 Wat, niezależnie od pasma czy emisji albo mocą nie przekraczającą 100 Wat, ale przy użyciu prostej anteny, takiej jak np. vertical czy dipol (w dodatkowych informacjach zamieszczono szczegółowe wymagania dotyczące anten w tej klasie współzawodnictwa). Wszystkie łączności muszą być przeprowadzone bez jakiegokolwiek pomocy, w tym bez pośrednictwa list oraz bez użycia dużej mocy czy niedozwolonych anten w celu wcześniejszego umówienia łączności. Dozwolone jest używanie sieci typu DX Cluster®. Operator w klasie *Formula* musi wybrać jeden rodzaj pracy, tj. QRP lub 100 Wat o ograniczone warunki antenowe i nie może tego trybu pracy zmieniać w ciągu roku.
 - b. **Unlimited:** Można używać dowolnych anten a limit mocy jest ograniczony jedynie warunkami posiadanej licencji. Podobnie jak w klasie *Formula*, wszystkie łączności muszą być przeprowadzone bez jakiegokolwiek pomocy w tym bez pośrednictwa list. Dozwolone jest używanie sieci typu DX Cluster®.
4. **Punktacja:** Każdy kraj, z którym zostanie nawiązana łączność daje 1 punkt. Każda strefa CQ, z którą zostanie nawiązana łączność daje 1 punkt. Wynik końcowy stanowi suma punktów za kraje (podmioty) i punktów za strefy, na dowolnej emisji i dowolnym paśmie. Nie stosuje się mnożnika. Każdy kraj i strefa są zaliczane tylko raz. Jeżeli w ciągu roku nawiązano łączności z 238 krajami i 37 strefami, wynik końcowy wynosi 275 punktów. Jeżeli w ciągu roku nawiązano łączności z 40 strefami i 150 krajami, wynik końcowy wynosi 190 punktów. Oficjalne wykazy krajów i stref znajdują się na liście krajów (CQ World Wide DX Contest Countries List) oraz liście stref (CQ Zone List). W przypadkach, kiedy dwóch uczestników osiągnie taki sam wynik, na wyższej pozycji zostanie sklasyfikowany ten, w którego wykazie ostatnia ze zgłaszanych łączności będzie mieć wcześniejszą datę. Decyzje Managera Maratonu są ostateczne.
5. **Zgłoszenia:** Zgłoszenia muszą być chronologicznymi wykazami, sporządzonymi na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej wydawnictwa CQ <<http://www.cq-amateur-radio.com>>. Na formularzu należy wpisać wszystkie zgłaszane łączności, wraz z datą, godziną, częstotliwością, emisją, znakiem, krajem i strefą. Zgłoszenia za każdy rok należy nadsyłać w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. **Weryfikacja:** Posiadanie kart QSL nie jest wymagane. Uczestnik powinien zgłaszać do współzawodnictwa łączności tylko z takimi stacjami, co do których nie ma wątpliwości, że są stacjami legalnymi oraz powinien zgłaszać takie łączności, w czasie których nastąpiła pełna wymiana raportów (patrz Informacje Dodatkowe). Od zgłoszonego wyniku Komisja DX Maratonu odejmie punkty za łączności ze stacjami pirackimi bądź stacjami nie posiadającymi ważnych zezwoleń. Ponadto mogą być zastosowane punkty karne lub też zgłoszenie może być całkowicie odrzucone w przypadku stwierdzenia zgłoszenia fałszywych danych bądź niesportowych zachowań.
7. **Kluby:** Organizatorzy współzawodnictwa zachęcają kluby, aby prowadziły wewnętrzne bądź regionalne współzawodnictwa oparte na zasadach DX Maratonu.
8. **Zgłoszone wyniki:** Uczestnicy współzawodnictwa będą proszeni o przesyłanie zgłaszanych za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa CQ. Zgłoszone wyniki będą regularnie aktualizowane i będą cyklicznie publikowane w magazynie **CQ**.
9. **Wyniki:** Końcowe zestawienie wszystkich wyników będzie każdego roku publikowane na stronie internetowej CQ. Ponadto w magazynie **CQ** będzie publikowane roczne podsumowanie najlepszych wyników wraz z innymi szczegółami.
10. **Nagrody:**
 - a. **Dyplomy:** Dyplomy otrzymają zwycięzcy w każdej ze stref CQ oraz w każdym kraju CQ. W przypadku dużej liczby uczestników z danej strefy lub kraju, dyplomy mogą być przyznane także za kolejne miejsca. Ponadto każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa, który będzie można pobrać ze strony internetowej. Komisja DX Maratonu może podjąć decyzję o przyznaniu także innych dyplomów.
 - b. **Nagrody:** Komisja CQ DX Maratonu przewiduje nagrody w formie plakiet dla najlepszych wyników. Sponsorzy takich nagród są mile widziani.
 - c. **Specjalne wyróżnienia:** Komisja CQ DX Maratonu rozważa także możliwość przyznawania specjalnych nagród dla stacji, które zostaną wykazane w największej ilości znadesłanych zgłoszeń.
11. We wszystkich sytuacjach decyzje Komisji CQ DX Maratonu oraz Managera CQ DX Maratonu są ostateczne.

Informacje dodatkowe:

- a. **Anteny w klasie Formula:** w przypadku operatorów, którzy zdecydują się na opcję pracy mocą 100W, anteny muszą być prostymi verticalami lub antenami drutowymi, które nie posiadają znaczącego zysku. Nie jest dozwolone wykorzystywanie sfazowanych systemów anten pionowych czy poziomych. Nie jest dozwolone stosowanie anten typu *longwire* o długości przekraczającej 30,5 metra (100 stóp)

długości, poza pasmami 80 i 160 metrów. Miejsce zamocowania stosowanych anten typu vertical może znajdować się maksymalnie 10 metrów (33 stopy) ponad poziomem, gdzie jest zainstalowana stacja. Anteny typu dipol i inne anteny drutowe mogą znajdować się maksymalnie 20,1m (66 stóp) nad ziemią. W klasie *Formula* nie jest dozwolone korzystanie z anten typu Yagi, quad czy anten montowanych na kratownicach (poza antenami drutowymi spełniającymi wspomniane wcześniej kryteria wysokości zainstalowania).

- b. w przypadku operatorów, którzy zdecydują się na opcję pracy mocą 10W, anteny muszą znajdować się na jednej kratownicy, której wysokość nie przekracza 19,8m (65 stóp) metrów nad poziomem ziemi, w promieniu 330 stóp lub 100 metrów od podstawy kratownicy. Korzystanie z anten drutowych jest

także dozwolone, ale w takim wypadku anteny te muszą spełniać kryteria opisane w opcji dla pracy mocą 100 W i mogą być podłączone do kratownicy tylko w jednym punkcie.

- c. Łączności: Komisja DX Maratonu wierzy, że każdy ze zgłoszonych krajów czy stref będzie pochodził z rzeczywistej przeprowadzonej łączności. Oczekuje się, że osoba zgłaszająca łączność ma pewność, iż odebrała poprawnie znak korespondenta i że korespondent poprawnie odebrał znak przez nią nadany. Na przykład K2MGA nie może zgłosić łączności ze stacją DX, która odebrała jego znak jako K3GMA nawet w przypadku, kiedy stacja DX skoryguje znak po otrzymaniu karty QSL od K2GMA. Aby łączność liczyła się do współzawodnictwa DX Maraton, każda ze stacji musi poprawnie odebrać znak korespondenta.

CQ DX Field Award

1. CQ DX Field Award jest wydawany w czterech kategoriach - Mixed, CW, SSB oraz Digital - za potwierdzone dwustronne łączności z 50 lub większą ilością kwadratów (Grid Fields) opartych na systemie Maidenhead. System ten składa się z 324 kwadratów o szerokości 10 stopni i długości 20 stopni. Kwadraty posiadają oznaczenia od AA do RR i pokrywają cały świat. Zgłoszenia do dyplomu powinny być nadsyłane na oryginalnych formularzach zgłoszeniowych CQ DX Field Award (formularz numer 2504). Dopuszczalne jest także stosowanie dobrej jakości kopii lub wydruków komputerowych formularza.
2. Wszystkie zgłaszane do dyplomu QSO muszą być dwustronnymi łącznościami, nawiązanymi emisją, której dotyczy zgłoszenie. Łączności typu „cross-mode” nie są zaliczane. Zgłaszane karty QSL muszą być wypisane w porządku alfabetycznym wg. kwadratów (AA-RR). Do dyplomu zaliczane są łączności od 1 stycznia 1980 włącznie.
3. Karty QSL muszą być zweryfikowane przez osobę uprawnioną do weryfikacji dyplomów CQ DX lub muszą być przesłane wraz ze zgłoszeniem. W przypadku przysyłania kart należy dołączyć odpowiednią opłatę na pokrycie kosztów zwrotnej przesyłki. Zaliczane będą także potwierdzenia elektroniczne, ale tylko takie, które zostaną zaakceptowane przez CQ. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych potwierdzeń elektronicznych znajdują się na internetowej stronie CQ.
4. Nalepki do dyplomu są wydawane za każde kolejne 50 potwierdzonych kwadratów przy ogólnej ilości pomiędzy 50 a 150 kwadratów, za każde kolejne 25 kwadratów przy ogólnej ilości pomiędzy 150 a 300 kwadratów oraz nalepka za potwierdzone wszystkie 324 kwadraty. Koszt jednej nalepki wynosi 1,00 USD. Do wszystkich zgłoszeń na nalepki należy dołączyć SASE. Stacje USA muszą dołączyć SAE oraz 2 IRC na pokrycie kosztów lotniczej przesyłki.
5. Do podstawowego dyplomu wydawane są następujące wyróżnienia (koszt każdego wyróżnienia wynosi 1,00 USD):
 - a. 28 MHz - za 50 lub więcej kwadratów potwierdzonych w paśmie 10 metrów
 - b. 3.5/7 MHz - za 50 lub więcej kwadratów potwierdzonych łącznie w pasmach 40 i 80 metrów
 - c. 1.8 MHz - za 25 lub więcej kwadratów potwierdzonych w paśmie 160 metrów
 - d. 50MHz - za 25 lub więcej kwadratów potwierdzonych w paśmie 6 metrów
 - e. QRPp - za 25 lub więcej potwierdzonych kwadratów za pracę mocą 5 Wat lub mniejszą mocą
 - f. Mobile - za 25 lub więcej potwierdzonych kwadratów za pracę typu mobile
 - g. Slow Scan TV - za 25 potwierdzonych kwadratów za dwustronne łączności emisją SSTV
 - h. OSCAR - za 25 potwierdzonych kwadratów za dwustronne łączności przeprowadzone za pośrednictwem satelity
6. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione zgłoszenie zawiera sfałszowane potwierdzenia, zgłaszający zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
7. Wszystkie dyplomy CQ DX wymagają, aby zgłaszane łączności były przeprowadzone z zachowaniem zasad fair play i ducha pokojowego współzawodnictwa. Nieetyczne zachowanie może stanowić powód do dyskwalifikacji uczestnika.
8. Koszt dyplomu CQ DX Field Award dla prenumeratorów wydawnictw CQ wynosi 6,00 USD. DO zgłoszenia należy dołączyć etykietę adresową z ostatniej przesyłki magazynu, dostarczonej do zgłaszającego. Dla pozostałych osób, które nie są prenumeratorami wydawnictw CQ, koszt dyplomu wynosi 12,00 USD. W miejsce opłaty w USD (czek lub gotówka) będą akceptowane opłaty w formie kuponów IRC.
9. Wszystkie zgłaszane łączności muszą być łącznościami ze stacjami stałymi lub nadającymi ze statków, pracującymi na autoryzowanych pasmach amatorskich. Nie są zaliczane łączności ze stacjami znajdującymi się na pokładach samolotów.
10. Łączności z DXpedycjami będą zaliczane tylko wtedy, kiedy dana DXpedycja uzyska akceptację do tradycyjnych dyplomów CQ DX Award/ARRL DXCC. Karty QSL od stacji mobile oraz od stacji

nadających ze statków muszą zawierać informację o lokatorze stacji lub współrzędne geograficzne stacji z czasu, gdy przeprowadzano QSO (współrzędne muszą pozwolić określić lokator stacji). Za jedną łączność można zgłosić tylko jeden kwadrat. Stacje znajdujące się dokładnie na 90 stopniu szerokości geograficznej południowej zaliczane są do kwadratu AA. Stacje znajdujące się dokładnie na 90 stopniu szerokości geograficznej północnej zaliczane są do kwadratu RR.

11. Jeżeli karta QSL od stacji stałej nie będzie zawierać kwadratu, lokatora lub lokalizacji stacji wystarczającej do określenia kwadratu, informacje o kwadracie będą określane na podstawie danych licencyjnych dostępnych w bazach danych online. W takim wypadku kwadrat powinien być wpisany ołówkiem na zgłaszanej karcie QSL lub na wydruku potwierdzenia elektronicznego. Jeżeli informacja o lokatorze stacji nie może być określona na podstawie baz danych dostępnych online lub nie może być uzyskana od takiej stacji, karta QSL nie może być wykorzystana w zgłoszeniu do dyplomu. Za uzyskanie takiej informacji odpowiedzialny jest zgłaszający, podczas gdy CQ DX Awards Manager jest odpowiedzialny za zweryfikowanie tych informacji.
12. W przypadkach spornych oraz w przypadku braku zgodności, wiążące są decyzje CQ DX Awards Managera.


CQ DX Grid Field Honor Roll

13. Listy CQ DX Grid Field Honor Roll są prowadzone w każdej z czterech klas dyplomu CQ DX Field Award. Wymagane jest potwierdzenie minimum 175 kwadratów, aby stacja była umieszczona na liście CQ DX Grid Field Honor Roll.
14. Aby stacja nie została usunięta z listy CQ DX Honor Roll, zgłaszający musi uaktualniać swoje osiągnięcia minimum raz w roku. Zgłaszający może także poinformować, że nie nastąpiła zmiana w ilości osiągnięć - będzie to akceptowane i pozwoli zachować znak na liście. Potwierdzenie posiadanych osiągnięć można uzyskać po przesłaniu odpowiedniego zgłoszenia wraz z SASE.
15. Arkusz weryfikacyjny można otrzymać od CQ DX Awards Managera. Arkusz weryfikacyjny pokazuje kwadraty zaliczone za poszczególne stacje. Koszt arkusza dla każdej emisji wynosi 3,00 USD oraz SASE.
16. Ogólne stany osiągnięć na liście Honor Roll mogą być zmodyfikowane, jeżeli zgłaszający nadeśle aplikację za specyficzny rodzaj pracy. W takim wypadku ogólne stany osiągnięć Honor Roll mogą być zmodyfikowane lub zredukowane zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem. Decyzje CQ DX Award są ostateczne.
17. Wszelkie płatności czekami muszą być wystawione na nazwisko: B. F. Williams. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Billy Williams, N4UF; P.O. Box 9673; Jacksonville, Florida 32208-0673, USA. Nie należy wysyłać zgłoszeń bezpośrednio na adres CQ.

Wyniki ankiety ze strony WWW

Przez dość długi okres czasu na naszej stronie WWW (www.spdxc.org.pl) była umieszczona ankieta, w której pytaliśmy odwiedzających o to, czy używają anteny kierunkowej.

W ankiecie oddano 373 głosy. W tym 230 odwiedzających zadeklarowało używanie anteny kierunkowej, a 143 odpowiedziało przecząco.



Jakiś czas temu na naszej stronie była ankieta dotycząca użytkowanego sprzętu. Okazało się, że większość odwiedzających używa fabrycznych urządzeń Icom, Yaesu czy Kenwood. Teraz okazało się także, że wielu z nas używa anten kierunkowych.

A zatem nie dziwi fakt, że w logach różnych DXpedycji zazwyczaj jest bardzo dużo polskich stacji i że coraz częściej polskie stacje zajmują czołowe miejsca w zawodach. Nie mam tutaj na myśli naszych czołowych contestmanów, należących od dawna do europejskiej czy światowej czołówki. Mam na myśli znaki innych polskich stacji, które ostatnio dość często dają o sobie znać.

Zapraszamy do kolejnej ankiety, która już jest umieszczona na naszej stronie internetowej. Tym razem pytamy o to, jaka jest ulubiona emisja pracy na pasmach: CW, PSK31, RTTY, SSB, emisje cyfrowe ogólnie czy może inny rodzaj pracy.

Ankiety tego typu poza tym, że stanowią swego rodzaju ciekawostkę, mają także takie znaczenie poznawcze i niektóre z uzyskanych w ten sposób informacji będą - mamy nadzieję - wpływać w przyszłości na dobór materiałów publikowanych w CQDX.

Kartka z historii...

Kilka tygodni temu wraz z Tomkiem SP5CCC odwiedziłem wdowę po niedawno zmarłym krótkofalowcu - Jurku SP5GJR. Żona śp. Jurka prosiła, abyśmy przekazali krótkofalowcom sprzęt i literaturę krótkofalarską. Jurek był konstruktorem - praktycznie wszystkie urządzenia były homemade. Zgromadził także dużą ilość literatury technicznej i krótkofalarskiej.

Znalazły się tam m.in. wiekowe już egzemplarze takich wydawnictw jak **Radioamator i Krótkofalowiec** czy

Biuletyn Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Warszawie wydawany przez Warszawski Klub Krótkofalowców.

To były czasy, których ja sam nawet nie mogę pamiętać, ale lektura takich archiwalnych pism skłania do pewnej refleksji nad tym, jak bardzo zmienił się obraz krótkofalarstwa w ciągu kilkudziesięciu lat. Poniżej zamieszczam dwa wybrane zestawienia pochodzące z wymienionych materiałów.

ZESTAWIENIE DX (Stan na dzień 30.VIII.1962)

A. Grupa cw/fone

SP7HX	215/225	5AHW	45/59
9KJ	208/224	9ZW	42/54
8CK	208/222	9PZD	41/63
9RF	207/221	6UK	41/58
6FZ	196/211	5AHL	36/52
9DT	189/205	5AHY	26/30
9KAD	165/197	5AHV	24/34
8HR	164/186	9AJM	18/42
9TA	160/179	5AIG	16/28
5HS	160/171	9AOX	6/61
5ADZ	159/196	5YC	0/24

B. Grupa fone (only)

6BZ	153/173	SP7HX	174/178
8HT	151/189	8CK	162/173
5YY	150/166	9RF	136/157
8HU	149/193	9KJ	134/154
6AAT	145/175	5XM	131/153
5GX	142/165	9FR	118/170
9ADU	139/168	9KAD	91/97
8MJ	133/147	5HS	86/103
8JA	120/153	9DT	78/101
8EV	119/138	8HT	53/88
9ACK	113/121	5ZK	51/71
9DH	111/138	9RJ	39/47
9NH	108/124	3KET	21/40
3HD	105/119	9PT	21/26
9CS	100/127	6FZ	14/39
2CO	100/119	6UK	11/17
9PT	97/130	9DH	10/11
8SZ	92/135	9ADU	7/22
5OD	90/112	8AJK	0/16
5YL	89/100		
2BA	88/120		
3KBJ	83/93		

C. Grupa 2 X SSB

SP5PO	82/105
SP5HS	71/97
SP9FR	55/131

D. Grupa SWL

SP8-530	134/254
9-649	124/193
3-335	111/190
9-128	65/125
9-115	58/131
9-533	48/145
9-1045	40/77
9-1062	35/149
9-4006	35/145
9-660	23/49

Wyniki WAE DX Contest 1966

Część CW

Zwycięzcy kontynentalni

SM2BJI, WB2CKS, CP5EZ, CR6CK, 4X4HF, W0GTA/8F4

Znak	Punkty	QSO	QTC	Mnożnik
SP6TQ	14927	184	61	59
SP9BDH	11544	129	167	39
SP6AKK	8418	101	82	46
SP3AIJ	6864	96	36	52
SP6ALL	6256	99	37	46
SP1BHX	3458	91	--	38
SP6DB	2576	61	28	31
SP3BQD	2109	56	1	37
SP9DH	1200	36	24	20
SP9DN	1107	41	--	27
SP9AGS	1080	51	3	20
SP5AIB	962	37	--	26
SP8AG	540	27	--	20
SP2IU	444	18	9	16
SP9ADU	114	10	9	6

Część FONE

Zwycięzcy kontynentalni

DJ6QT, HI8XAL, CX9CO, 5A2TR, OD5BZ, W0GTA/8F4

Znak	Punkty	QSO	QTC	Mnożnik
SP5AKG	9460	104	68	55
SP6AAT	1352	29	23	26
SP3KEY	16	4	-	4

(Źródło: **Biuletyn. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Warszawie. Warszawski Klub Krótkofalowców**. Nr. 8/9, sierpień-wrzesień 1967.

(źródło: **Radioamator i Krótkofalowiec**. Nr. 11, listopad 1962

Internetowa strona Stowarzyszenia SPDXC już od pewnego czasu funkcjonuje w obecnej szacie graficznej i pod obecnym adresem. Adres strony jest łatwy do zapamiętania, a ilość odwiedzin wskazuje na to, że publikowane informacje są interesujące dla odwiedzających.

Obserwacja „logów” serwera pozwala sądzić, że strona ma grupę stałych odwiedzających. Jednocześnie z osobistych spotkań i rozmów z członkami SPDXC wiem, że niektórzy sporadycznie odwiedzają naszą internetową witrynę.

Dlatego też tym bardziej zachęcam do odwiedzania naszej strony WWW, a jeśli to możliwe także do przekazywania interesujących informacji DXowych, contestowych i innych związanych z naszym hobby.

Przypominam także o niedawno powstałej stronie internetowej **<http://historia.spdxc.org.pl/>**. Jest to powstała pod patronatem SPDXC strona z artykułami i informacjami o historii krótkofalarstwa, radiokomunikacji oraz Wojsk Łączności. Stronę tę z dużym zaangażowaniem i poświęceniem tworzy Adam SP5EPP - pasjonat DXowania, ale także pasjonat historii. Na pewno jest wśród nas wiele osób, które posiadają historyczne informacje czy materiały i mogą wspomóc Adama w tych działaniach.

Zachęcam wreszcie do współpracy w redagowaniu naszego biuletynu **CQDX**. Biuletyn łatwo jest skompletować, kiedy nadchodzą wyniki współzawodnictw - czyli właściwie raz na kwartał. W pozostałych miesiącach materiał jest wyszukiwany z różnych źródeł, często są to tłumaczenia ciekawych artykułów znalezionych w Internecie - wtedy złożenie pełnego, ciekawego numeru nie jest sprawą prostą ani łatwą i wymaga wiele wysiłku.

Każdy z nas ma na pewno coś ciekawego do opowiedzenia, każdy czasem trafia na ciekawe informacje DXowe, związane z zawodami czy ogólnie z krótkofalarstwem. Co jakiś czas w naszych polskich pismach krótkofalarskich pojawiają się artykuły, których autorami są członkowie SPDXC. I chwala im za to. Zachęcam jednak także do tego, aby nie zapominać o naszym CQDX. W przeciwnym wypadku biuletyn straci znamiona regularności i będzie wydawany co dwa tygodnie czy nawet raz na kwartał.

<http://www.wwdxc.org/>

Dyplomy WWDXC

Western Washington DX Club (współorganizator pracy w stylu WRTC w czasie zawodów IARU) wydaje następujące dyplomy krótkofalarskie.

Washington Totem Award

Dyplom ten jest dostępny dla każdej licencjonowanej stacji, która przeprowadzi wymaganą regulaminem ilość łączności ze stacjami ze stanu Washington. Na kartach QSL wysyłanych przez członków WWDXC oraz na samym dyplomie jest umieszczony rysunek ozdobnego totemu, w formie rzeźbionego słupa. Totemy tego typu odkryto w stanie Washington, są charakterystyczne właśnie dla tego regionu USA.

Wymagania:

1. Zgłaszający musi przedstawić dowody przeprowadzenia łączności ze 100 różnych stacji ze stanu Washington. Dwadzieścia (20) z tych stacji musi być członkami Western Washington DX Club. Stacje DX muszą przeprowadzić 25 łączności ze stacjami ze stanu Washington, a w tym musi być 10 członków WWDXC.
2. Należy stosować ogólnie przyjęte zasady dotyczące zgłoszeń dyplomowych. Przesyłanie kart QSL nie jest wymagane. Karty mogą być sprawdzone przez uprawnioną osobę ze stowarzyszenia krótkofalarskiego lub klubu. Stacje DX w miejscach kart QSL przesyłają wyciąg z logu z odpowiednimi

danymi.

3. Do dyplomu zaliczane są łączności od dnia 1 stycznia 1973 łącznie.
4. Przesyłane listy powinny zawierać spis łączności w porządku alfabetycznym, wraz z podaniem daty i czasu GMT łączności.
5. Dyplom WASHINGTON TOTEM AWARD jest bezpłatny dla wszystkich stacji spoza USA. Stacje USA muszą dołączyć do zgłoszenia opłatę w wysokości \$1.00. Jeżeli wraz ze zgłoszeniem przesyłane są do weryfikacji karty QSL, do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednią opłatę na pokrycie kosztów przesyłki (first class mail).
6. Wyróżnienia: „WASHINGTON TOTEM AWARD” może być wydany za pracę na jednym paśmie czy jednej emisji - w takim wypadku do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednią informację.
7. WWDXC może dostarczyć zainteresowanym aktualną listę członków po przesłaniu odpowiedniej prośby wraz z SASE. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Awards Chairman, Western Washington DX Club, Inc., P.O. Box 395, Mercer Island, WA 98040 U.S.A.

NANY Award

Western Washington DX Club wydaje unikalny dyplom o nazwie Nightmare Alex Alpha-Numeric Yearly Award

Dyplom jest wydawany za łączności przeprowadzone w ciągu jednego roku kalendarzowego. Jest to jeden z klasycznych dyplomów, który został „wymyślony” przez Jack’a K7ZR.

W celu uzyskania dyplomu NAANY należy uzyskać 250 z 260 możliwych alfanumerycznych kombinacji utworzonych z ostatniej liczby znaku wywoławczego oraz pierwszej litery sufiksu stacji.

Zaliczane są łączności tylko ze stacjami spoza własnego kontynentu. Wszystkie łączności muszą być przeprowadzone w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Przykład: stacja JA1ABC daje do dyplomu kombinację 1A, stacja C21NI daje do dyplomu kombinację 1N, stacja VK9NS daje do dyplomu kombinację 9N itd.

Dyplom NAANY jest dostępny dla wszystkich krótkofalowców. Możliwe jest uzyskanie wyróżnień za SSB lub CW. Obecnie managerem dyplomu jest Jim Hadlock K7WA.

Uwaga: Regulamin nie podaje informacji o sposobie nadsyłania zgłoszeń ani o kosztach dyplomu. Informacje takie prawdopodobnie można uzyskać od Award Managera

<http://www.radioam.net/~sp8kaf/spwwyc/meeting/index.htm>

Darłówko 2005 Międzynarodowe Spotkanie WWYC

World Wide Young Contesters - czyli międzynarodowa grupa młodzieży pasjonującej się zawodami krótkofalarskimi to bardzo silna, prężnie działająca, międzynarodowa grupa młodych krótkofalowców - miłośników zawodów.

W tym roku odbędzie się kolejne międzynarodowe spotkanie członków i miłośników WWYC. Tym razem organizatorem spotkania jest Polska Sekcja WWYC.

Spotkanie odbędzie się w dniach 18 - 22 sierpień 2005 w Darłówku. W czasie spotkania czynna będzie stacja okolicznościowa 3Z1LH, zaliczana do dyplomu za latarnie morskie oraz stacja okolicznościowa SP0WWYC.

Organizatorzy zapowiadają, że spotkanie będzie wypełnione wieloma spotkaniami, wykładami, odczytami, konkursami i prezentacjami.

Szczegółowych informacji o spotkaniu mogą udzielić Donata SP5HNK (sp5hnik@wp.pl) oraz Bartek SP1EK (sp1ek@wp.pl).

Informacje o miejscu spotkania na stronach WWW:

- <http://www.owlaguna.afr.pl/foto.htm>
- <http://www.darlowko.pl/fotki.html>
- <http://www.darlowko.net/galeria.html>